



แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565)

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช

อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

คำนำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนากองการปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 ระบุว่าเพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ฉะนั้น จึงเป็นโอกาสอันดีที่องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช จะได้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนพัฒนาองค์กรและชุมชนให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุข

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 จะเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในตำบลรามราช ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช

กุมภาพันธ์ 2565

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	
เหตุผลและความจำเป็น	1
วัตถุประสงค์ของการแก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565)	2
ขั้นตอนการแก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565	2
ส่วนที่ 2 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน	3
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565)	4

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. เหตุผลและความจำเป็น

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น และได้มีการจัดทำและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ไปเรียบร้อยแล้วนั้น

เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพื้นที่ บริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้นเพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น มีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ สามารถแก้ไขปัญหา ความต้องการของประชาชนได้ทันต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไปโดยได้ดำเนินการเพิ่มเติมโครงการต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

“ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 นี้ขึ้น เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน และเพื่อให้สามารถแก้ปัญหา ความจำเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดวางแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของพื้นที่อีกด้วย

2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565

1. เพื่อให้การจัดทำแผนงานโครงการในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันมากที่สุด และพร้อมจะนำไปสู่การปฏิบัติได้ทันทีที่ได้รับงบประมาณ
2. เพื่อให้การบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่
3. เพื่อเป็นการตอบสนองการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ในการบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้

3. ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 “ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

- 1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
- 2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้ต่อไป

ส่วนที่ 2

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ที่	ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หน่วยงาน สนับสนุน
1	การพัฒนาชุมชน น่าอยู่	- การเศรษฐกิจ	- อุตสาหกรรมและการโยธา	สำนักปลัด กองช่าง	กองคลัง
2	การพัฒนาศักยภาพ ชุมชนเตรียมความ พร้อมเข้าสู่พื้นที่ อุตสาหกรรม	- บริหารทั่วไป - การเศรษฐกิจ	- บริหารงานทั่วไป - อุตสาหกรรมและการโยธา - การเกษตร	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง	กองคลัง
3	การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์	- บริการชุมชนและ สังคม - การเศรษฐกิจ	- การศึกษา	กองการศึกษาฯ	กองคลัง
รวม	3 ยุทธศาสตร์	3 ด้าน	4 แผนงาน	4 กอง	1 กอง

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

แบบ ผ. 01

องค์การบริหารส่วนตำบลมราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน												
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่												
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมราชที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนน่าอยู่												
1.1	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								123	38,235,617	123	38,235,617
รวม									123	38,235,617	123	38,235,617
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าและการลงทุน, ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมและการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน												
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร, ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาศักยภาพของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่												
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมราชที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพชุมชนเตรียมความพร้อมเข้าสู่พื้นที่อุตสาหกรรม												
2.1	แผนงานบริหารงานทั่วไป								1	500,000	1	500,000
2.2	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								3	623,000	3	623,000
2.3	แผนงานการเกษตร								8	1,759,400	8	1,759,400
รวม									12	2,882,400	12	2,882,400
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน												
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่												
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมราชที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์												
3.1	แผนงานการศึกษา								1	120,000	1	120,000
รวม									1	120,000	1	120,000
รวมทั้งสิ้น									136	41,238,017	136	41,238,017

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลรามราชที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนน่าอยู่

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรามราช หมู่ที่ 1 (จุดเริ่มต้นบ้านนายคานชัย แก้วนิวงศ์ จุดสิ้นสุดบริเวณหลังโรงเรียนรามราชพิทยาคม)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หน้าเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 200 เมตร ลงลูกรังให้เลี้ยวตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					496,800	ร้อยละของประชาชนที่ ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรามราช หมู่ที่ 2 (จุดเริ่มต้นบ้านนายถาวร แก้วนิวงศ์ จุดสิ้นสุดที่นางาศรีวาด นิวงษา)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หน้าเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 200 เมตร ลงลูกรังให้เลี้ยวตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					500,000	ร้อยละของประชาชนที่ ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมราชที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนน่าอยู่

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงสร้างคมนาคมขนส่ง สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรามราช หมู่ที่ 2 (จุดเริ่มต้น บ้านนายบอย นิงงา จุดสิ้นสุดที่นายสุระ ไตรมีแสง)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 200 เมตร ลงลูกรังให้เลี้ยวตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					500,000	ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรามราช หมู่ที่ 2 (จุดเริ่มต้น บริเวณที่ดินนางแย้ม นิงงา จุดสิ้นสุดที่นายวิเชียร นนทะวงศ์)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 200 เมตร ลงลูกรังให้เลี้ยวตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					500,000	ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพง หมู่ที่ 3 (จุดเริ่มต้น บริเวณที่นายสมาน มานะเสน จุดสิ้นสุดบริเวณที่นายหาย เอกลักษณ์)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 200 เมตร ลงลูกรังให้เลี้ยวตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					500,000	ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมราชที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนน่าอยู่

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงสร้างคมนาคมขนส่ง สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพง หมู่ที่ 3 (จุดเริ่มต้นบริเวณที่นายอินทพร ราชรามทอง จุดสิ้นสุดบริเวณที่นายาคูณ เอก สะพัง)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 205 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					498,500	ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพง หมู่ที่ 3 (จุดเริ่มต้นบ้านนายสมศักดิ์ ชะพะจน์ จุดสิ้นสุดวัดศรีสัตตนาค)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 54 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					139,600	ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพง หมู่ที่ 3 (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อถนน คลส. เดิม ไปเข้าบ้านแพง หมู่ที่ 3)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 80 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					250,000	ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมราชที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนน่าอยู่

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงสร้างคมนาคมขนส่ง สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพ้นคือ หมู่ที่ 4 (จุดเริ่มต้น บ้านนายปริญญา เสนาสี จุดสิ้นสุดที่ นางนางสมพิช เสนาสี)	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 200 เมตร ลงลูกรังให้เลี้ยวตามสภาพ พื้นที่ ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					500,000	ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพ้นคือ หมู่ที่ 4 (จุดเริ่มต้น บ้านนางสมคิด เสนาสี จุดสิ้นสุดที่ นายสุเมฆ เสนาสี)	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 115 เมตร ลงลูกรังให้เลี้ยวตามสภาพ พื้นที่ ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					250,000	ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5 (ถนนเส้นรอบวัดศรีมงคล)	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 58 เมตร ลงลูกรังให้เลี้ยวตามสภาพ พื้นที่ ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					186,200	ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลรามาที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนน่าอยู่

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5 (จุดเริ่มต้นบ้านนางเพ็ญใจ เสนวสี จุดสิ้นสุดบริเวณที่นายนายบัวลี เดชทะสอน)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 200 เมตร ลงลูกรังให้เลี้ยวตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ อบต.รามราชกำหนด					499,900	ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5 (จุดเริ่มต้นบ้านนายหลาด เดชทะสอน จุดสิ้นสุดข้างบ้านนายมอยุ เดชทะสอน)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 200 เมตร ลงลูกรังให้เลี้ยวตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ อบต.รามราชกำหนด					499,900	ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5 (จุดเริ่มต้นทางหลวงชนบท นพ. 2019 จุดสิ้นสุดบริเวณที่ดินนายงศ์ นิงงา)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 165 เมตร ลงลูกรังให้เลี้ยวตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ อบต.รามราชกำหนด					500,000	ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนน่าอยู่

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5 (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับถนน คลส. เดิม หน้าบ้านนายหอม เดชทะสร จุดสิ้นสุดถนนทางหลวงชนบท พพ. 3014)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 120 เมตร ลงลูกรังให้เลี้ยวตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					300,000	ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนก้อ หมู่ที่ 6 (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมข้างที่ดินนายมั่ง เดชทะสร จุดสิ้นสุดบริเวณที่นายยี่ เสนาสี)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 200 เมตร ลงลูกรังให้เลี้ยวตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					499,800	ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนก้อ หมู่ที่ 6 (จุดเริ่มต้นบ้านนางเย็น เสนาสี จุดสิ้นสุดบริเวณที่นายไพโรจน์ ตรีรัมย์)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 200 เมตร ลงลูกรังให้เลี้ยวตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					500,000	ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลราชที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนน่าอยู่

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงสร้างคมนาคมขนส่ง สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนก้อ หมู่ที่ 6 (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับถนน คลส. เดิม ไปเข้าบ้านโพนก้อ หมู่ที่ 6)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 100 เมตร ลงลูกรังให้เลี้ยวตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					250,000	ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะพัง หมู่ที่ 7 (จุดเริ่มต้นบ้านนายสมศักดิ์ ชนะพจน์ จุดสิ้นสุดบริเวณที่นายนายสงวน เอกสะพัง)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 200 เมตร ลงลูกรังให้เลี้ยวตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					499,300	ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะพัง หมู่ที่ 7 (จุดเริ่มต้นบริเวณที่ดินนางจุมณี ต้นสาย จุดสิ้นสุดบริเวณสวนยางนายวีระ พึ่งเมือง)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 200 เมตร ลงลูกรังให้เลี้ยวตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					499,300	ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมราชที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนน่าอยู่

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงสร้างคมนาคมขนส่ง สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะพัง หมู่ที่ 7 (จุดเริ่มต้นบริเวณที่ดินนายผาน ไชยสุระ จุดสิ้นสุดบริเวณที่ดินนายบัวรม สีสุทร)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 165 เมตร ลงลูกรังให้เลี้ยวตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					500,000	ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะพัง หมู่ที่ 7 (จุดเริ่มต้นข้างบ้านนายเสนอ ไชยสุระ จุดสิ้นสุดที่นายไผ่เราะ แก้วนิวงศ์)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 45 เมตร ลงลูกรังให้เลี้ยวตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					120,500	ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะพัง หมู่ที่ 7 (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกถนน คลส. เดิม ไปถนนเส้นที่ นานายวีระ พังเมือ)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 100 เมตร ลงลูกรังให้เลี้ยวตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					250,000	ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมราชที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนน่าอยู่

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแดงน้อย หมู่ที่ 8 (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมข้ามที่ดินนางยุพิน ขณะพจนัน จุดสิ้นสุดบริเวณที่ดินนายปราชญ์ แสนบุญมี)	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 165 เมตร ลงลูกรังให้เลี้ยวตามสภาพ พื้นที่ ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					500,000	ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแดงน้อย หมู่ที่ 8 (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมข้ามที่ดินนายดอม ระมิงคล จุดสิ้นสุดบริเวณที่ดินนายพร ชนะพจนัน)	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 165 เมตร ลงลูกรังให้เลี้ยวตามสภาพ พื้นที่ ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					500,000	ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแดงน้อย หมู่ที่ 8 (จุดเริ่มต้นบริเวณที่นายคำพล ดุสิตา จุดสิ้นสุดบริเวณสวนยางนายเตียน ขณะพจนัน)	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 200 เมตร ลงลูกรังให้เลี้ยวตามสภาพ พื้นที่ ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					499,300	ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมราชที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนน่าอยู่

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงสร้างคมนาคมขนส่ง สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแดงน้อย หมู่ที่ 8 (จุดเริ่มต้นบ้านนายยม ดุสิตา จุดสิ้นสุดบริเวณที่นายนายสัญญา ระมิงคล)	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 200 เมตร ลงลูกรังให้เลี้ยวตามสภาพ พื้นที่ ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					499,300	ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแดงน้อย หมู่ที่ 8 (จุดเริ่มต้นบ้านนายพี ระมิงคล จุดสิ้นสุดบ้านนางดู รามศรี)	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 45 เมตร ลงลูกรังให้เลี้ยวตามสภาพ พื้นที่ ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					103,800	ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง
29	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแดงใหญ่ หมู่ที่ 9 (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมเข้าบ้านโนนแดงใหญ่ หมู่ที่ 9 จุดสิ้นสุดบริเวณที่นายอ ชนะ พจน์)	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 200 เมตร ลงลูกรังให้เลี้ยวตามสภาพ พื้นที่ ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					499,300	ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลราชที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนน่าอยู่

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงสร้างคมนาคมขนส่ง สิ่งสาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
30	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแดงใหญ่ หมู่ที่ 9 (บริเวณที่นายทรงศิลป์ ชนะพจน์)	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคม	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 1.85 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 13 เมตร ลงลูกรังให้ลู่ทางตาม สภาพพื้นที่ ตามแบบ อบต.ราม ราช กำหนด					14,000	ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง
31	โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะหว้า หมู่ที่ 10 (บริเวณที่นางเนตร เพชรอุเทน)	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรมีเนื้อที่น้อย กว่า 52.50 ตารางเมตร ตาม แบบ อบต.รามราช กำหนด					29,600	ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง
32	โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะหว้า หมู่ที่ 10 (บริเวณข้างบ้านนางสววย รามศรี)	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรมีเนื้อที่น้อย กว่า 24 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					13,900	ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง
33	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะหว้า หมู่ที่ 10 (จุดเริ่มต้นป่าช้าบ้านบะหว้า หมู่ที่ 10 จุดสิ้นสุดข้างโรงเรียนไตรราชานุรักษ์วิทยาการ)	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 200 เมตร ลงลูกรังให้ลู่ทางตามสภาพ พื้นที่ ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					499,300	ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมราชที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนน่าอยู่

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
34	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปะหว้า หมู่ที่ 10 (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับถนน คสล. เดิม บ้านปะหว้า ตำบลมราช จุดสิ้นสุดเชื่อมต่อกับสะพานบ้านโป้น ตำบลโนนตาล)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 21.50 เมตร ลงลูกรังให้เลี้ยวตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ อบต.มราช กำหนด					67,600	ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
35	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปะหว้า หมู่ที่ 10 (ถนนเส้นข้างตอนปู่ตา)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 100 เมตร ลงลูกรังให้เลี้ยวตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ อบต.มราช กำหนด					250,000	ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
36	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ง หมู่ที่ 11 (จุดเริ่มต้นบริเวณที่นารัฐประชา ชนะพจน์ จุดสิ้นสุดบริเวณที่ดินนายวราตรี ชนะพจน์)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 165 เมตร ลงลูกรังให้เลี้ยวตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ อบต.มราช กำหนด					500,000	ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมราชที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนน่าอยู่

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงสร้างคมนาคมขนส่ง สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)				
37	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปุง หมู่ที่ 11 (จุดเริ่มต้นข้างบ้านนายทองสา ชนะพจน์ จุดสิ้นสุดข้างบ้านนายทวี ชนะพจน์)	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 200 เมตร ลงลูกรังให้เลี้ยวตามสภาพ พื้นที่ ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					500,000	ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง	
38	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปุง หมู่ที่ 11 (จุดเริ่มต้นข้างบ้านนายบุญเทียม ชนะพจน์ จุดสิ้นสุดข้างบ้านนางลิ้ม ชนะพจน์)	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 200 เมตร ลงลูกรังให้เลี้ยวตามสภาพ พื้นที่ ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					500,000	ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง	
39	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปุง หมู่ที่ 11 (จุดเริ่มต้นที่ดินนางราตรี ชนะพจน์ จุดสิ้นสุดนายแดง ชนะพจน์)	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 82 เมตร ลงลูกรังให้เลี้ยวตามสภาพ พื้นที่ ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					250,000	ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลราชที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนน่าอยู่

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงสร้างคมนาคมขนส่ง สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
40	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ง หมู่ที่ 11 (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับถนน คลส. เดิม จุดสิ้นสุดหน้าบ้านนายรัฐประชา ขณะพจน์)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 82 เมตร ลงลูกรังให้เลี้ยวตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					250,000	ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
41	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินแฮ่ หมู่ที่ 12 (จุดเริ่มต้นบริเวณที่ดินนายสีธาตุ ขณะพจน์ จุดสิ้นสุดบริเวณป่าสาธารณะ)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 165 เมตร ลงลูกรังให้เลี้ยวตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					500,000	ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
42	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินแฮ่ หมู่ที่ 12 (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับถนน คลส. เดิม หน้าบ้านนายกิตติเมธ แก้วบัวถึง จุดสิ้นสุดป่าชุมชน บ้านหินแฮ่ หมู่ที่ 12)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 82 เมตร ลงลูกรังให้เลี้ยวตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					250,000	ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมราชที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนน่าอยู่

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงสร้างคมนาคมขนส่ง สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
43	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินแฮ่ หมู่ที่ 12 (จุดเริ่มต้นบ้านนายทองสุข พลเทพ จุดสิ้นสุดบ้านนายชิน วงศ์เพนทอง)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 40 เมตร ลงลูกรังให้เลี้ยวตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					100,000	ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
44	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงไข่ หมู่ที่ 13 (จุดเริ่มต้นบริเวณที่นายนายตอน ตู่แก้ว จุดสิ้นสุดบริเวณที่นายนายมงคลกลาน กันหาวงศ์)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 200 เมตร ลงลูกรังให้เลี้ยวตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					496,800	ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
45	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรามราช หมู่ที่ 14 (จุดเริ่มต้นบริเวณแนวรั้วโรงเรียนรามราชพิทยาคม จุดสิ้นสุดบ้านนายรัต แก้วนิวงศ์)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 165 เมตร ลงลูกรังให้เลี้ยวตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					499,700	ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลรามราชที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนน่าอยู่

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)				
46	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรามราช หมู่ที่ 14 (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เดิมช่วงที่นานาสูริยา แก้วนิวงศ์ จุดสิ้นสุดบริเวณที่นานายีร์ศักดิ์ ชญา)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 200 เมตร ลงลูกรังให้ลื่นทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					500,000	ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง	
47	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบาก หมู่ที่ 15 (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมช่วงป่าช้าบ้านหนองบาก หมู่ที่ 15 จุดสิ้นสุดบริเวณที่ดินนายนครชัย สิริระพล)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 165 เมตร ลงลูกรังให้ลื่นทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					500,000	ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง	
48	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบาก หมู่ที่ 15 (จุดเริ่มต้นแยกบ้านนายประเสริฐ ธรรมงคล จุดสิ้นสุดบ้านนายเปื้อง ธรรมงคล)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 32 เมตร ลงลูกรังให้ลื่นทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					100,000	ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมราชที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนน่าอยู่

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)				
49	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบาก หมู่ที่ 15 (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับถนน คสล. เดิม เส้นทางไปป่าช้า บ้านหนองบาก หมู่ที่ 15)	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 32 เมตร ลงลูกรังให้เลี้ยวตามสภาพ พื้นที่ ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					100,000	ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง	
50	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเนินบ่อทอง หมู่ที่ 16 (จุดเริ่มต้นบ้านนายเสม็ก ทองสิงห์ จุดสิ้นสุดบริเวณที่ดินศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเกษตรมหาวิทยาลัยนครพนม)	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 200 เมตร ลงลูกรังให้เลี้ยวตามสภาพ พื้นที่ ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					500,000	ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง	
51	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเนินบ่อทอง หมู่ที่ 16 (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมข้ามที่ดินนายสาลี มานะเสน จุดสิ้นสุดบริเวณที่ดินนางคิม วิชา)	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 165 เมตร ลงลูกรังให้เลี้ยวตามสภาพ พื้นที่ ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					500,000	ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมราชที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนน่าอยู่

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)				
52	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเนินบ่อทอง หมู่ที่ 16 (จุดเริ่มต้นช้างบ้านนายปั่น เอกสะพัง จุดสิ้นสุดบริเวณที่ดินนายสัมชา คำพู)	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 200 เมตร ลงลูกรังให้เลี้ยวตามสภาพ พื้นที่ ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					500,000	ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง	
53	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเนินบ่อทอง หมู่ที่ 16 ถนนเส้นบ้านนางราตรี มางะเสน)	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 32 เมตร ลงลูกรังให้เลี้ยวตามสภาพ พื้นที่ ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					100,000	ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง	
54	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรามราช หมู่ที่ 17 (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมข้างที่ดินนายมีชัย นิวงษา จุดสิ้นสุดบริเวณที่ดินนายวิชัย จารูจินดา)	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 200 เมตร ลงลูกรังให้เลี้ยวตามสภาพ พื้นที่ ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					500,000	ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมราชที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนน่าอยู่

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงสร้างคมนาคมขนส่ง สิ่งสาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)				
55	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรามราช หมู่ที่ 17 (จุดเริ่มต้นข้านายถอ ภูเขาจุดสิ้นสุดบริเวณที่ดินนายวันดี เดชทะสอน)	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 200 เมตร ลงลูกรังให้เลี้ยวตามสภาพ พื้นที่ ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					500,000	ร้อยละของ ประชาชน ที่ ได้ ประโยชน์	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง	
56	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรามราช หมู่ที่ 17 (จุดเริ่มต้นข้างโรงเรียนบ้านรามราชจุดสิ้นสุดบริเวณที่ดินนายกล่อง เล็กดี,บริเวณที่ดินนายเกรียงไกร ภูเขา)	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 200 เมตร ลงลูกรังให้เลี้ยวตามสภาพ พื้นที่ ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					500,000	ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง	
57	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรามราช หมู่ที่ 17 (จุดเริ่มต้นบ้านนายสุกัลย์ นิวงษาจุดสิ้นสุดบ้านนายใหม่ นิวงษา)	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 63 เมตร ลงลูกรังให้เลี้ยวตามสภาพ พื้นที่ ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					120,000	ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลราษายที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนน่าอยู่

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
58	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านรามราช หมู่ที่ 1 (ช่วงที่ 1 จุดเริ่มต้นบ้านนายนิกร นิวงษา จุดสิ้นสุดข้างศูนย์ อปพร. ช่วงที่ 2 จุดเริ่มต้นบ้านนายสมศักดิ์ นิวงษา จุดสิ้นสุดบ้านนางไพจิตร นิวงษา)	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคม	ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ยาว 270 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ยาว 48 เมตร ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					495,100	ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	ประชาชนไม่ได้รับความเสียหายในการคมนาคม	กองช่าง
59	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านรามราช หมู่ที่ 1 (ช่วงที่ 1 จุดเริ่มต้นนายพันธ์ หมักหอม จุดสิ้นสุดนายสมร นิวงษาช่วงที่ 2 จุดเริ่มต้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรามราช จุดสิ้นสุดบ้านนายไพโรจน์ ภูชุม)	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคม	ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ยาว 255 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ยาว 65 เมตร ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					493,800	ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	ประชาชนไม่ได้รับความเสียหายในการคมนาคม	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนน่าอยู่

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
60	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านแพง หมู่ที่ 3 (จุดเริ่มต้นบริเวณที่นายนายวิไล พะวะะ จุดสิ้นสุดบ้านนางประภา สิงห์ตะ)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ยาว 318 เมตร ตามแบบ อบต.ทรายขาว กำหนด					499,300	ร้อยละของประชาชนที่ ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง
61	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 4 (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุดหน้าวัดป่าดอนธาตุ)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ยาว 318 เมตร ตามแบบ อบต.ทรายขาว กำหนด					499,300	ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง
62	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 4 (ช่วงจุดสิ้นสุดบ้านนายอาทิตย์ เสนาสี ช่วงที่ 2 จุดเริ่มต้นบ้านนางแฝง เสนาสี จุดสิ้นสุดบ้านนางประดิษฐ์ นพเหล่าพล)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ยาว 135 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ยาว 140 เมตร ตามแบบ อบต.ทรายขาว กำหนด					499,300	ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนน่าอยู่

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
63	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนก่อ หมู่ที่ 6 (จุดเริ่มต้นบ้านย้อยไฮสปีด จุดสิ้นสุดข้างบ้านนายคำมี เสนาสี)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ยาว 318 เมตร ตามแบบ อบต. ทรายขาว กำหนด					499,300	ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
64	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนแดงน้อย หมู่ที่ 8 (จุดเริ่มต้นหน้าวัดป่าคอนยาง จุดสิ้นสุดบ้านนายเวียง วงศ์น้อย)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ยาว 318 เมตร ตามแบบ อบต. ทรายขาว กำหนด					499,300	ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
65	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนแดงน้อย หมู่ที่ 8 (จุดเริ่มต้นข้างร้านก๋วยเตี๋ยวนางเกด แก้ว สีดำ จุดสิ้นสุดบริเวณที่ถนนนายบุญนาค สี่ระพล)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ยาว 258 เมตร ตามแบบ อบต. ทรายขาว กำหนด					500,000	ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
66	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนแดงใหญ่ หมู่ที่ 9 (จุดเริ่มต้นสามแยกหน้าโรงเรียนบ้านโนนแดง จุดสิ้นสุดบริเวณที่ดินนายชำนาญ ราษฎร์)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ยาว 318 เมตร ตามแบบ อบต. ทรายขาว กำหนด					499,300	ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายทองที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนน่าอยู่

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
67	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านบะหว้า หมู่ที่ 10 (จุดเริ่มต้นบริเวณที่นาบางบุญสง ราษฎร์ จุดสิ้นสุดบริเวณที่นา นายลอน งามสิงห์)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ยาว 258 เมตร ตามแบบ อบต. งามราช กำหนด					500,000	ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
68	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านบะหว้า หมู่ที่ 10 (จุดเริ่มต้นบ้านนายศรี ก้นทางค์ จุดสิ้นสุดบ้านนายคำแพง ศรีสาร)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ยาว 318 เมตร ตามแบบ อบต. งามราช กำหนด					500,000	ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
69	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหินแฮ่ หมู่ที่ 12 (จุดเริ่มต้นบ้านนายวิสัย ชนะพจน์ จุดสิ้นสุดบริเวณที่ดินนายถาวร ชนะพจน์)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ยาว 258 เมตร ตามแบบ อบต. งามราช กำหนด					500,000	ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
70	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหินแฮ่ หมู่ที่ 12 (จุดเริ่มต้นบ้านนายเต็ม ชนะพจน์ จุดสิ้นสุดบ้านนายหา ชนะพจน์)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ยาว 258 เมตร ตามแบบ อบต. งามราช กำหนด					500,000	ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลรามาที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนน่าอยู่

1.1 แผนงานยุทธศาสตร์การโยธา (กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
71	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านม่วงไข่ หมู่ที่ 13 (จุดเริ่มต้นช่วงวัดอุดมสมพร จุดสิ้นสุดบริเวณที่นาชายทั้ง ๓ หนอง)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ยาว 258 เมตร ตามแบบ อบต. รามราช กำหนด					500,000	ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
72	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านรามา หมู่ที่ 14 (จุดเริ่มต้นทางหลวงชนบท นพ. 2019 ช่วงนายนายเพลิน แก้วนิวงศ์ จุดสิ้นสุดบ้านนายทวีวัฒน์ แก้วนิวงศ์)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ยาว 318 เมตร ตามแบบ อบต. รามราช กำหนด					500,000	ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
73	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองบาก หมู่ที่ 15 (จุดเริ่มต้นหน้าโรงเรียนบ้านโนนแดง จุดสิ้นสุดสะพานน้ำสาธารณะบ้านหนองบาก)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ยาว 258 เมตร ตามแบบ อบต. รามราช กำหนด					500,000	ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
74	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านโนนเพ็ก หมู่ที่ 6 (จุดเริ่มต้นถนนทางหลวงชนบทสาย นพ.3014 จุดสิ้นสุดบ้านนางจัน บุญเทียม)	เพื่อแก้ไขปัญหาท่วมขัง ทำให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร ยาว 155 เมตร ตามแบบที่ อบต.รามราช กำหนด					193,000	ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	1. ลดปัญหาน้ำท่วมขัง 2. ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมราชที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนน่าอยู่

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
75	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่ การเกษตร บ้านรามราช หมู่ที่ 1 (จุดเริ่มต้นที่ดินนายสัมพันธ์ นนทะ วงศ์ จุดสิ้นสุดที่ดินนายผง ญูชุม)	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนลูกรังขนาดผิวจราจร ความกว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 980 ลูกบาศก์เมตร และดิน ลูกรังไม่น้อยกว่า 420 ลูกบาศก์ เมตร ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					111,800	ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง
76	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่ การเกษตร บ้านรามราช หมู่ที่ 1 (จุดเริ่มต้นทางหลวงชนบท 2011 - จุดสิ้นสุดป่าช้าบ้านรามราช หมู่ที่ 1)	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนลูกรังขนาดผิวจราจร ความกว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 700 ลูกบาศก์เมตร และดิน ลูกรังไม่น้อยกว่า 300 ลูกบาศก์ เมตร ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					77,800	ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง
77	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่ การเกษตร บ้านรามราช หมู่ที่ 1 (จุดเริ่มต้นหลังโรงเรียนรามราช พิทยาคม จุดสิ้นสุดที่นายไพโรจน์ ญูชุม)	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคม	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดผิว จราจรความกว้าง 4 เมตร ยาว 4,000 เมตร หรือมีปริมาตรดิน ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,471 ลูกบาศก์ เมตร ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					200,000	ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมราชที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนน่าอยู่

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
78	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังในพื้นที่ การเกษตร บ้านรามราช หมู่ที่ 1 (จุดเริ่มต้นทางหลวงชนบท 2011 จุดสิ้นสุดถนนยายไสว นนทวงศ์ษา)	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนลูกรังขนาดผิวจราจร ความกว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 700 ลูกบาศก์เมตร และดิน ลูกรังไม่น้อยกว่า 300 ลูกบาศก์ เมตร ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					77,800	ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง
79	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังในพื้นที่ การเกษตร บ้านรามราช หมู่ที่ 1 (จุดเริ่มต้นที่ดินนายคำเตือน ฤชุม จุดสิ้นสุดที่ดินนายชัยชัย แก้วนิวงศ์)	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนลูกรังขนาดผิวจราจร ความกว้าง 4 เมตร ยาว 330 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 462 ลูกบาศก์เมตร และดิน ลูกรังไม่น้อยกว่า 198 ลูกบาศก์ เมตร ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					51,400	ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง
80	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่ การเกษตร บ้านรามราช หมู่ที่ 2 (จุดเริ่มต้นที่นางนางอามิตร นิวงษา จุดสิ้นสุดที่นางนายสำเริง สิงงม)	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคม	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดผิว จราจรความกว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หรือมีปริมาตรดิน ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,471 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต. รามราช กำหนด					200,000	ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลรามราชที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนน่าอยู่

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงสร้างคมนาคมขนส่ง สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
81	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่ การเกษตร บ้านรามราช หมู่ที่ 2 (จุดเริ่มต้นทางหลวงชนบท 3008 จุดสิ้นสุดห้วยยูเค)	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนลูกรังขนาดผิว จราจรความกว้าง 4 เมตร ยาว 1,300 เมตร หรือมีปริมาตรดิน ถมไม่น้อยกว่า 1,820 ลูกบาศก์ เมตร และดินลูกรังไม่น้อยกว่า 780 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					205,000	ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง
82	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่ การเกษตร บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 4 (จุดเริ่มต้นที่นายประดิษฐ์ เสนาสี จุดสิ้นสุดดอนปู่ตา)	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคม	ซ่อมแซมถนนลูกรังปรับเกลี่ย แต่งเรียบขนาดผิวจราจรความ กว้าง 4 เมตร ยาว 240 เมตร หรือหอรูมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า 960 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					68,000	ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง
83	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่ การเกษตร บ้านโนนแดงน้อย หมู่ที่ 8 (จุดเริ่มต้นที่นายหยาด ชนะพจน์ จุดสิ้นสุดสวนยางนายพร ชนะพจน์)	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนลูกรังขนาดผิว จราจรความกว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หรือมีปริมาตรดิน ถมไม่น้อยกว่า 900 ลูกบาศก์ เมตร และดินลูกรังไม่น้อยกว่า 2,100 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					257,200	ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนน่าอยู่

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงสร้างสาธารณูปโภค สาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
84	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังในพื้นที่ การเกษตร บ้านโปนแดงน้อย หมู่ที่ 8 (จุดเริ่มต้นที่นายเงิน กันหาวงศ์ จุดสิ้นสุดสวนยางนายสมศักดิ์ ชนะ พจน์)	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนลูกรังขนาดผิวจราจร ความกว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 1,120 ลูกบาศก์เมตร และ ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 480 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต. รามราช กำหนด					127,300	ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง
85	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโปน แดงน้อย หมู่ที่ 8 (จุดเริ่มต้นสวน ยางพารานายชัย เสย์ จุดสิ้นสุดที่นา นางสุดาวรรณ ระมงคล)	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคม	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดผิว จราจรความกว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร หรือมีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 700 ลูกบาศก์เมตร และมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อย กว่า 280 ลูกบาศก์เมตร และลง ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 1x1 เมตร จำนวน 1 จุด ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					100,000	ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลรามราชที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนน่าอยู่

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงสร้างคมนาคมขนส่ง สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
86	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนแดงน้อย หมู่ที่ 8 (จุดเริ่มต้นที่นายสวัสดิ์ ธรรมงคล จุดสิ้นสุดที่นายเกษ โสม ธรรมงคล)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดผิวจราจรความกว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,855 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					250,000	ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
87	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนแดงน้อย หมู่ที่ 8 (ช่วงที่ 1 จุดเริ่มต้นศาลาประชาคม จุดสิ้นสุดบ้านนายกั้งชนะพจน์ ช่วงที่ 2 จุดเริ่มต้นบ้านนายสิมมา ระบิญา จุดสิ้นสุดบ้านนายระบิญา ช่วงที่ 3 จุดเริ่มต้นบ้านนายหยาด หัสระสา จุดสิ้นสุดที่นายอูทัย เส)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี้ยแต่งเรียบตามสภาพพื้นที่ ช่วงที่ 1 ความกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 66 เมตร พร้อมลงท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 6 ท่อน ช่วงที่ 2 ความกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 137 เมตร พร้อมลงท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.40 เมตร จพ.ขนาด 6 ท่อน ช่วงที่ 3 ความกว้าง 4 เมตร ยาว 390 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลงท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 6 ท่อน ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					100,000	ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลรามาชาติ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนน่าอยู่

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงสร้างคมนาคมขนส่ง สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
88	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่ การเกษตร บ้านโปงแดงใหญ่ หมู่ที่ 9 (จุดเริ่มต้นสวนยางนาเยน ชะนะพจน์ จุดสิ้นสุดที่นาบายนเยน ชะนะพจน์)	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนลูกรังขนาดผิว จราจรความกว้าง 4 เมตร ยาว 1,300 เมตร หรือมีปริมาตรดิน ถมไม่น้อยกว่า 1,820 ลูกบาศก์ เมตร และดินลูกรังไม่น้อยกว่า 780 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					205,000	ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง
89	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่ การเกษตร บ้านโปงแดงใหญ่ หมู่ที่ 9 (จุดเริ่มต้นบ้านนาไร่เพย ชะนะพจน์ จุดสิ้นสุดที่นาบายนเยน ชะนะพจน์)	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคม	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดผิว จราจรความกว้าง 3 เมตร ยาว 800 เมตร หรือมีปริมาตรดิน ลูกรังไม่น้อยกว่า 800 ลูกบาศก์ เมตร ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					100,000	ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง
90	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่ การเกษตร บ้านโปงแดงใหญ่ หมู่ที่ 9 (จุดเริ่มต้นบ่อน้ำคอนเวียร์ลำห้วย คูม่อนล่าง จุดสิ้นสุดที่นาบายนเยน ชะนะพจน์)	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคม	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดผิว จราจรความกว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หรือมีปริมาตรดิน ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,845 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต. รามราช กำหนด					250,000	ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมราชที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนน่าอยู่

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงสร้างคมนาคมขนส่ง สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
91	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่ การเกษตร บ้านบึง หมู่ที่ 11 (จุดเริ่มต้นสวนยางนาเยน ชะพจน์ จุดสิ้นสุดที่นาเยน ชะพจน์)	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนลูกรังขนาดผิว จราจรความกว้าง 4 เมตร ยาว 930 เมตร หรือมีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 1,302 ลูกบาศก์ เมตร และดินลูกรังไม่น้อยกว่า 558 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					147,500	ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง
92	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่ การเกษตร บ้านบึง หมู่ที่ 11 (จุดเริ่มต้นสวนยางนาเยน ชะพจน์ จุดสิ้นสุดสวนยางนาเยน ชะพจน์)	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนลูกรังขนาดผิว จราจรความกว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หรือมีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 1,120 ลูกบาศก์ เมตร และดินลูกรังไม่น้อยกว่า 480 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					127,300	ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง
93	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน หมู่บ้าน บ้านบึง หมู่ที่ 11 (จุดเริ่มต้นบ้านนายประยัต เดชทะสอน จุดสิ้นสุดบ้านอาจารย์ทองแดง เจริญราษฎร์)	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคม	ซ่อมแซมถนนลูกรังปรับเกลี่ย แต่งเรียบขนาดผิวจราจรความ กว้าง 5 เมตร หรือมีปริมาตรดิน ลูกรังไม่น้อยกว่า 473 ลูกบาศก์ เมตร ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					100,000	ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลรามราชที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนน่าอยู่

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงสร้างคมนาคมขนส่ง สิ่งสาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
94	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่ การเกษตร บ้านหินแฮ่ หมู่ที่ 12 (จุดเริ่มต้นถนนปูตาบ้านหินแฮ่ จุดสิ้นสุดข้างวัดโพธิ์แก้วโสก)	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนลูกรังขนาดผิว จราจรความกว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร หรือมีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 980 ลูกบาศก์เมตร และดินลูกรังไม่น้อยกว่า 420 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต. รามราช กำหนด					148,200	ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง
95	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่ การเกษตร บ้านหินแฮ่ หมู่ที่ 12 (จุดเริ่มต้นที่ถนนนายชิตเมศ แก้วบัน ถึง จุดสิ้นสุดที่นาบางซุย ขณะพจน)	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคม	ซ่อมแซมถนนลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง เรียบขนาดผิวจราจรความกว้าง 4 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า 434.30 ตารางเมตร ตาม แบบ อบต.รามราช กำหนด					100,000	ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง
96	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่ การเกษตร บ้านม่วงไข่ หมู่ที่ 13 (จุดเริ่มต้นที่ถนนนายณรงค์คำญ กันหา วงศ์ จุดสิ้นสุดที่นาบางพยอม แสนบุญ มี)	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนลูกรังขนาดผิว จราจรความกว้าง 4 เมตร ยาว 520 เมตร หรือมีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 728 ลูกบาศก์เมตร และดินลูกรังไม่น้อยกว่า 312 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงท่อขนาด 1x1 เมตร จำนวน 14 ท่อน ตาม แบบ อบต.รามราช กำหนด					120,700	ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนน่าอยู่

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงสร้างคมนาคมขนส่ง สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
97	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังในพื้นที่ การเกษตร บ้านม่วงไข่ หมู่ที่ 13 (จุดเริ่มต้นบ้านนางศรี ชนะพจน์ จุดสิ้นสุดที่นายนายเฝิน ชนะพจน์)	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนลูกรังขนาดผิว จราจรความกว้าง 4 เมตร ยาว 640 เมตร หรือมีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 896 ลูกบาศก์เมตร และดินลูกรังไม่น้อยกว่า 384 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงท่อขนาด 0.80x1 เมตร จำนวน 22 ท่อน ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					138,900	ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง
98	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่ การเกษตร บ้านม่วงไข่ หมู่ที่ 13 (จุดเริ่มต้นที่นายเตียน ชนะพจน์ จุดสิ้นสุดที่นายตาล เมฆตั้ง)	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคม	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดผิว จราจรความกว้าง 3 เมตร ยาว 1,500 เมตร หรือมีปริมาตรดิน ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,845 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต. รามราช กำหนด					250,000	ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง
99	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่ การเกษตร บ้านรามราช หมู่ที่ 14 (จุดเริ่มต้นที่นายหนูกัน แก้วนิวงศ์ จุดสิ้นสุดที่นายสุระ ไตรมีแสง)	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคม	ซ่อมแซมถนนลูกรังปรับเกลี่ย แต่งเรียบขนาดผิวจราจรความ กว้าง 4 เมตร หรือมีปริมาตรดิน ลูกรังไม่น้อยกว่า 451.50 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต. รามราช กำหนด					100,812	ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนน่าอยู่

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงสร้างสาธารณูปโภค สาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
100	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่ การเกษตร บ้านทรายขาว หมู่ที่ 14 (จุดเริ่มต้นที่หน้าแยกวิ ชญา จุดสิ้นสุด ที่หน้าแยกสมบัติ เดชะพลอย)	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคม	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดผิว จราจรความกว้าง 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร หรือมีปริมาตรดิน ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,471 ลูกบาศก์ เมตร ตามแบบ อบต.ทรายขาว กำหนด					250,000	ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง
101	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่ การเกษตร บ้านทรายขาว หมู่ที่ 14 (จุดเริ่มต้นที่หน้าแยกมา ภูซุม จุดสิ้นสุด ที่หน้าแยกโพธิ์โรจน์ ภูซุม)	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคม	ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดผิว จราจรความกว้าง 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร หรือมีปริมาตรดิน ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,471 ลูกบาศก์ เมตร ตามแบบ อบต.ทรายขาว กำหนด					250,000	ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง
102	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังในพื้นที่ การเกษตร บ้านเนินบ่อทอง หมู่ที่ 16 (จุดเริ่มต้นทางหลวงชนบทสายบ้านนา หัวบ่อ-บ้านเนินบ่อทอง จุดสิ้นสุดโรง สูบน้ำห้วยบ่อน้อย)	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนลูกรังขนาดผิว จราจรความกว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หรือมีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 840 ลูกบาศก์เมตร และดินลูกรังไม่น้อยกว่า 360 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต. ทรายขาว กำหนด					93,300	ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนน่ายู่

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงสร้างสาธารณูปโภค สาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
103	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่ การเกษตร บ้านเนินบ่อทอง หมู่ที่ 16 (จุดเริ่มต้นทางหลวงชนบทสายบ้านนา หัวบ่อ-บ้านเนินบ่อทอง จุดสิ้นสุดที่นา นายปิ่น เอกสะพัง)	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนลูกรังขนาดผิวจราจร ความกว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อย กว่า 1,680 ลูกบาศก์เมตร และ ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 720 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงท่อขนาด 0.80x1 เมตร จำนวน 14 ท่อน ตามแบบ อบต.ทรายขาว กำหนด					213,400	ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง
104	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่ การเกษตร บ้านทรายขาว หมู่ที่ 17 (จุดเริ่มต้นที่นาบายญอรอด นิวงษา จุดสิ้นสุดที่นาบายสมาน แก้วนิวงศ์)	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคม	ซ่อมแซมถนนลูกรังถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจรความกว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หรือมี ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 589 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.ทรายขาว กำหนด					80,000	ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง
105	โครงการถมดินปรับพื้นที่ข้างตลาดนัด บ้านเนินบ่อทอง หมู่ที่ 16	เพื่อให้ประชาชนมี พื้นที่ในการทำ กิจกรรม/ใช้ ประโยชน์ร่วมกัน	ลงดินถมปรับพื้นที่ ขนาดความ กว้าง 32 เมตร ยาว 37 เมตร ตามแบบ อบต.ทรายขาว กำหนด					50,000	ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ประโยชน์	ประชาชนมีพื้นที่ ในการทำ กิจกรรม/ใช้ ประโยชน์ร่วมกัน	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมราชที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนน่าอยู่

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงสร้างคมนาคมขนส่ง สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)				
106	โครงการถมดินปรับปรุงพื้นที่ตลาดชุมชน บ้านรามราช หมู่ที่ 17	เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่ในการทำกิจกรรม/ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	ลงดินถมปรับปรุงพื้นที่ ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 431.25 ลูกบาศก์เมตรและปริมาตรดินลูกรังปรับเกลี่ยแต่งไม่น้อยกว่า 247.10 ลูกบาศก์เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,225 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด						100,000	ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	ประชาชนมีพื้นที่ในการทำกิจกรรม/ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	กองช่าง
107	โครงการทำคันดินรอบสระหนองบัว บ้านรามราช หมู่ที่ 2	เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและมีพื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชน	ขุดดินปรับแต่งทำคันดินรอบสระน้ำขนาดความกว้าง 4 เมตร สูง 1.8 เมตร ยาว 420 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,384.80 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด						116,000	ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	ประชาชนมีพื้นที่ในการใช้ประโยชน์ร่วมกัน	กองช่าง
108	โครงการซ่อมแซมฝายปิดรางระบายน้ำ บ้านรามราช หมู่ที่ 2	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ซ่อมแซมฝายปิดรางระบายน้ำขนาดกว้างตามขนาดปากรางระบายน้ำเดิม ความยาว 136 เมตร ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด						178,600	จำนวนงานที่แล้วเสร็จ / 1 เส้น	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมราชที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนน่าอยู่

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงสร้างคมนาคมขนส่ง สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
109	โครงการขุดร่องระบายน้ำและวางท่อ กลมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินแฮ่ หมู่ที่ 12	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขัง ทำให้การ การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	ขุดร่องระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 55 เมตร และ วางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จำนวน 11 ท่อน ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					15,100	ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ประโยชน์	1. ลดปัญหาน้ำ ท่วมขัง 2. ประชาชน สามารถใช้ เส้นทางได้ สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
110	โครงการวางท่อกลมคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านรามราช หมู่ที่ 14	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขัง ทำให้การ การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	วางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 x1.00 เมตร จำนวน 14 ท่อน และลงดินลูกรังปริมาณดิน ถม 200 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					53,000	ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ประโยชน์	1. ลดปัญหาน้ำ ท่วมขัง 2. ประชาชน สามารถใช้เส้นทาง ได้สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
111	โครงการวางระบบท่อจ่ายน้ำประปา ภายในหมู่บ้าน บ้านรามราช หมู่ที่ 1	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำอุปโภค-บริโภค ที่สะอาด เพียงพอ ทั่วถึงและมี คุณภาพ	วางท่อจ่ายน้ำประปา PVC ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ระยะทาง 4,049 เมตร ตามแบบ อบต.ราม ราช กำหนด					755,000	ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ประโยชน์	ประชาชน มีน้ำ อุปโภค-บริโภคที่ สะอาด เพียงพอ ทั่วถึงและมี คุณภาพ	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมราชที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนน่าอยู่

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงสร้างคมนาคมขนส่ง สิ่งสาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
112	โครงการวางระบบท่อจ่ายน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านรามราช หมู่ที่ 2	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคที่สะอาด เพียงพอทั่วถึงและมีคุณภาพ	วางท่อจ่ายน้ำประปา PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ระยะทาง 3,459 เมตร ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					646,000	ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	ประชาชน มีน้ำอุปโภค-บริโภคที่สะอาด เพียงพอทั่วถึงและมีคุณภาพ	กองช่าง
113	โครงการวางระบบท่อจ่ายน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 4	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคที่สะอาด เพียงพอทั่วถึงและมีคุณภาพ	วางท่อจ่ายน้ำประปา PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะทาง 600 เมตร ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					82,060	ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคที่สะอาด เพียงพอทั่วถึงและมีคุณภาพ	กองช่าง
114	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านบ้านโนนแดงใหญ่ หมู่ที่ 9 (เชื่อมต่อกับโครงการขยายเขตหมู่บ้านเดิม)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคที่สะอาด เพียงพอทั่วถึงและมีคุณภาพ	วางท่อจ่ายน้ำประปา PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ระยะทาง 360 เมตร ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					38,500	ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	ประชาชน มีน้ำอุปโภค-บริโภคที่สะอาด เพียงพอทั่วถึงและมีคุณภาพ	กองช่าง
115	โครงการวางระบบท่อจ่ายน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านรามราช หมู่ที่ 14	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคที่สะอาด เพียงพอทั่วถึงและมีคุณภาพ	วางท่อจ่ายน้ำประปา PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ระยะทาง 3,562 เมตร ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					672,000	ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	ประชาชน มีน้ำอุปโภค-บริโภคที่สะอาด เพียงพอทั่วถึงและมีคุณภาพ	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมราชที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนน่าอยู่

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงสร้างคมนาคมขนส่ง สิ่งสาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
116	โครงการวางระบบท่อจ่ายน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบาก หมู่ที่ 15	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคที่สะอาด เพียงพอทั่วถึงและมีคุณภาพ	วางท่อจ่ายน้ำประปา จุดที่ 1 ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ความยาว 270 เมตร จุดที่ 2 ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ความยาว 570 เมตร ตามแบบ อบต.รามราชกำหนด					87,400	ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	ประชาชน มีน้ำอุปโภค-บริโภคที่สะอาด เพียงพอทั่วถึงและมีคุณภาพ	กองช่าง
117	โครงการก่อสร้างประปาหอดึงสูงพร้อมเจาะบ่อบาดาลและขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองบาก หมู่ที่ 15	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคที่สะอาด เพียงพอทั่วถึงและมีคุณภาพ	ก่อสร้างหอดึงสูงขนาด ความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร โครงเหล็กสูง 11.90 เมตร ติดตั้งถังไฟเบอร์กลาส จำนวน 4 ลูก พร้อมเจาะบ่อบาดาล ตามแบบที่ อบต.รามราช กำหนด					500,000	ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	ประชาชน มีน้ำอุปโภค-บริโภคที่สะอาด เพียงพอทั่วถึงและมีคุณภาพ	กองช่าง
118	โครงการก่อสร้างประปาหอดึงสูง บ้านเนินบ่อทอง หมู่ที่ 16	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคที่สะอาด เพียงพอทั่วถึงและมีคุณภาพ	ก่อสร้างหอดึงสูงขนาด ความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร โครงเหล็กสูง 11.90 เมตร พร้อมติดตั้งถังไฟเบอร์กลาส จำนวน 4 ลูก ตามแบบที่ อบต.รามราช กำหนด					400,000	ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	ประชาชน มีน้ำอุปโภค-บริโภคที่สะอาด เพียงพอทั่วถึงและมีคุณภาพ	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนนํ้าอยู่

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงสร้างสาธารณูปโภค สาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
119	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านสะพัง หมู่ที่ 7	เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำไม่มีคุณภาพ	ขุดสระทำธนาคารน้ำใต้ดิน ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 25 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,725 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					152,000	ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ประโยชน์	ประชาชนมีน้ำไว้ ใช้เพื่ออุปโภค- บริโภคในฤดูแล้ง	กองช่าง
120	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านรามราช หมู่ที่ 14	เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำไม่มีคุณภาพ	ขุดสระทำธนาคารน้ำใต้ดิน ขนาดกว้าง 33 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,290 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					258,000	ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ประโยชน์	ประชาชนมีน้ำไว้ ใช้เพื่ออุปโภค- บริโภคในฤดูแล้ง	กองช่าง
121	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านรามราช หมู่ที่ 17	เพื่อแก้ไขปัญหาท่วมขัง และปัญหาน้ำเน่าเสีย	ร่องน้ำไร้ทอกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 108 เมตร งานบ่อพัฒน์น้ำลงใต้ดิน ขนาด กว้าง 0.80 เมตร ลึก 0.20 เมตร ยาว 3 เมตร ตามแบบ อบต.ราม ราช กำหนด					30,445	ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม ปราศจาก มลภาวะทางกลิ่น จากน้ำเน่าเสีย	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลราชที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนน่าอยู่

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงสร้างคมนาคมขนส่ง สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
122	โครงการรื้อถอน ขนย้าย และติดตั้งถังเหล็กเก็บน้ำรูปแปดเหลี่ยม	เพื่อให้ประชาชนในตำบลราชมีน้ำอุปโภค-บริโภคที่สะอาด เพียงพอ ทั่วถึง และมีคุณภาพ	รื้อถอน ขนย้าย และติดตั้งถังเหล็กเก็บน้ำรูปแปดเหลี่ยม					350,000	ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	ประชาชนในตำบลราชมีน้ำอุปโภค-บริโภคที่สะอาด เพียงพอ ทั่วถึง และมีคุณภาพ	กองช่าง
123	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ บ้านราช หมู่ที่ 17	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ในการทำกิจกรรมร่วมกันของประชาชนในชุมชน	ปรับปรุง/ซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ ตามแบบที่ อบต. ราชกำหนด					90,000	จำนวนงานที่แล้วเสร็จ /1 แห่ง	ประชาชนมีสถานที่ในการทำกิจกรรมร่วมกันของประชาชนในชุมชน	กองช่าง
รวม 123 โครงการ								38,235,617			

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าและการลงทุน, ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร, ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ, ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่

2. ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลราชที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพชุมชนเตรียมความพร้อมเข้าสู่พื้นที่อุตสาหกรรม

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (กลยุทธ์ที่ 2.1 การพัฒนางานบริการประชาชน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	โครงการปรับปรุงแผนที่เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลราช		ปรับปรุงแผนที่ภาษี					500,000	ร้อยละของการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น	การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลราชมีประสิทธิภาพและครบถ้วน	กองคลัง
รวม 1 โครงการ								500,000			

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลรวมราชที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพชุมชนเตรียมความพร้อมเข้าสู่พื้นที่อุตสาหกรรม
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กลยุทธ์ที่ 2.1 การพัฒนางานบริการประชาชน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	โครงการปรับปรุงป้ายและรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมราช	เพื่อปรับปรุงป้ายองค์การบริหารส่วนตำบลรวมราช ให้ความสวยงาม	ปรับปรุงป้ายและรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมราช ตามแบบ อบต.รวมราชกำหนด					168,000	ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	มีป้ายองค์การบริหารส่วนตำบลรวมราช ที่มีความสวยงาม	สำนักปลัดกองช่าง
2	โครงการถมดินเพื่อปรับระดับพื้นที่หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลรวมราช	เพื่อปรับสภาพพื้นที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลรวมราช เพื่อรองรับภารกิจในอนาคต	ลงดินถมปรับพื้นที่พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 600 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 1x1 เมตร จำนวน 12 ท่อน ตามแบบ อบต.รวมราช กำหนด					105,000	ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	องค์การบริหารส่วนตำบลรวมราช มีพื้นที่สำหรับรองรับภารกิจในอนาคต	สำนักปลัดกองช่าง
3	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) องค์การบริหารส่วนตำบลรวมราช	เพื่อใช้เป็นที่ทำการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) องค์การบริหารส่วนตำบลรวมราชในการช่วยเหลือประชาชน	ก่อสร้างอาคารศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตามแบบที่ อบต.รวมราช กำหนด					350,000	ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	มีอาคารที่ทำการของ อปพร.ในการช่วยเหลือประชาชน ป้องกันปัญหาสาธารณภัยต่างๆ	สำนักปลัดกองช่าง
รวม 3 โครงการ								623,000			

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลรามราชที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชุมชนเตรียมความพร้อมเข้าสู่พื้นที่อุตสาหกรรม
2.3 แผนงานการเกษตร (กลยุทธ์ที่ 2.3 การพัฒนาและทิศทางการเกษตรให้รองรับอุตสาหกรรม)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	โครงการขุดลอกห้วยพังคำ (ช่วงบน) บ้านรามราช หมู่ที่ 2	เพื่อให้สามารถเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร	ขุดลอกห้วยขนาดปากกว้าง 10 เมตร ยาว 285 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือ ปริมาตรดินขุด 3,420 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่ อบต. รามราช กำหนด					161,000	ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง	กองช่าง
2	โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์ บ้านแพ่ง หมู่ที่ 3	เพื่อให้สามารถเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขุดลอกสระน้ำขนาดปากกว้าง 50 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตร หรือ ปริมาตรดินขุด 7,641 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่ อบต. รามราช กำหนด					473,400	ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรในฤดูแล้ง	กองช่าง
3	โครงการขุดลอกห้วยคูณตอนล่าง (ช่วงที่ 1) บ้านโพ้นแดงน้อย หมู่ที่ 8	เพื่อให้สามารถเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร	ขุดลอกห้วยขนาดปากกว้าง 12 เมตร ยาว 300 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือ ปริมาตรดินขุด 4,320 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่ อบต. รามราช กำหนด					177,000	ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง	กองช่าง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมราชพิชัย 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชุมชนเตรียมความพร้อมเข้าสู่พื้นที่อุตสาหกรรม

2.3 แผนงานการเกษตร (กลยุทธ์ที่ 2.3 การพัฒนาและทิศทางการเกษตรให้รองรับอุตสาหกรรม)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
4	โครงการขุดลอกห้วยคูณตอนล่าง (ช่วงที่ 2) บ้านโพนแดงน้อย หมู่ที่ 8	เพื่อให้สามารถเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร	ขุดลอกห้วยขนาดปากกว้าง 12 เมตร ยาว 180 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือ ปริมาตรดินขุด 2,835 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่ อบต. รามราช กำหนด					116,000	ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง	กองช่าง
5	โครงการขุดลอกห้วยแม่กำ บ้านโพนแดงน้อย หมู่ที่ 8	เพื่อให้สามารถเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร	ขุดลอกห้วยขนาดปากกว้าง 10 เมตร ยาว 700 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือ ปริมาตรดินขุด 7,875 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่ อบต. รามราช กำหนด					323,000	ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง	กองช่าง
6	โครงการขุดลอกหนองสะพัง บ้านโพนแดงใหญ่ หมู่ที่ 9	เพื่อให้สามารถเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขุดลอกหนองน้ำขนาดปากกว้าง 34 เมตร ยาว 34 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร หรือ ปริมาตรดินขุด 3,726.40 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่ อบต. รามราช กำหนด					205,000	ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรในฤดูแล้ง	กองช่าง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลรามราชที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพชุมชนเตรียมความพร้อมเข้าสู่พื้นที่อุตสาหกรรม
2.3 แผนงานการเกษตร (กลยุทธ์ที่ 2.3 การพัฒนาและทิศทางการเกษตรให้รองรับอุตสาหกรรม)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
7	โครงการขุดลอกห้วย ลังกา (ช่วงที่ 1) บ้านราม ราช หมู่ที่ 17	เพื่อให้สามารถเก็บน้ำ ไว้ใช้เพื่อการเกษตร	ขุดลอกห้วยขนาดปากกว้าง 10 เมตร ยาว 65 เมตร ลึก เฉลี่ย 4 เมตร หรือปริมาตร ดินขุด 1,170 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่ อบต. รามราช กำหนด					125,000	ร้อยละของ ประชาชนที่ได้ ประโยชน์	ประชาชนมีน้ำไว้ ใช้เพื่อการเกษตร ในฤดูแล้ง	กองช่าง
8	โครงการขุดลอกห้วย ลังกา (ช่วงที่ 2) บ้านราม ราช หมู่ที่ 17	เพื่อให้สามารถเก็บน้ำ ไว้ใช้เพื่อการเกษตร	ขุดลอกห้วยขนาดปากกว้าง 10 เมตร ยาว 175 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือ ปริมาตรดินขุด 2,395.31 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่ อบต. รามราช กำหนด					179,000	ร้อยละของ ประชาชนที่ได้ ประโยชน์	ประชาชนมีน้ำไว้ ใช้เพื่อการเกษตร ในฤดูแล้ง	กองช่าง
รวม 8 โครงการ								1,759,400			

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์เมื่อนำอยู่
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลราชที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

3.1 แผนงานการศึกษา (กลยุทธ์ที่ 3.1 การให้บริการและดำเนินการจัดการศึกษา)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	โครงการจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้	เพื่อให้มีรับประทานอาหารและกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็ก	จัดซื้อ โต๊ะ พร้อมเก้าอี้ จำนวน 20 ชุด					120,000	จำนวนโต๊ะและเก้าอี้	มีโต๊ะและเก้าอี้เพียงพอสำหรับจำนวนเด็กเล็ก	- กองการศึกษาฯ
รวม 1 โครงการ								120,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลรามราชที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนน่าอยู่
- 1.1 แผนงานยุทธศาสตร์และการโยธา (กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงสร้างคมนาคมขนส่ง สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านสะพัง หมู่ที่ 7	เพื่อแก้ไขปัญหา ภัยแล้งและน้ำไม่มี คุณภาพ	ชุดสระทำธนาคารน้ำใต้ดิน ขนาดกว้าง 45 เมตร ยาว 125 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 20,225 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					966,000	ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ประโยชน์	ประชาชนมีน้ำไว้ ใช้เพื่ออุปโภค- บริโภคในฤดูแล้ง	- กองช่าง - อบจ. นพ. - กรม ส่งเสริมฯ
1	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านหินแฮ่ หมู่ที่ 12	เพื่อแก้ไขปัญหา ภัยแล้งและน้ำไม่มี คุณภาพ	ชุดสระทำธนาคารน้ำใต้ดิน ขนาดกว้าง 45 เมตร ยาว 85 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,785 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					781,000	ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ประโยชน์	ประชาชนมีน้ำไว้ ใช้เพื่ออุปโภค- บริโภคในฤดูแล้ง	- กองช่าง - อบจ. นพ. - กรม ส่งเสริมฯ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมราชที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนน่าอยู่

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
3	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านรามราช หมู่ที่ 14	เพื่อแก้ไขปัญหา ภัยแล้งและน้ำไม่มี คุณภาพ	ขุดสระทำธนาคารน้ำใต้ดิน ขนาดกว้าง 70 เมตร ยาว 72 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,536 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					767,000	ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ประโยชน์	ประชาชนมีน้ำใช้ ใช้เพื่ออุปโภค- บริโภคในฤดูแล้ง	- กองช่าง - อบจ.นพ. - กรม ส่งเสริมฯ
4	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านเนินบ่อทอง หมู่ที่ 16	เพื่อแก้ไขปัญหา ภัยแล้งและน้ำไม่มี คุณภาพ	ขุดสระทำธนาคารน้ำใต้ดิน ขนาดกว้าง 55 เมตร ยาว 200 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 30,619 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด					1,739,000	ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ประโยชน์	ประชาชนมีน้ำใช้ ใช้เพื่ออุปโภค- บริโภคในฤดูแล้ง	- กองช่าง - อบจ.นพ. - กรม ส่งเสริมฯ
5	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านเนินบ่อทอง หมู่ที่ 16	เพื่อแก้ไขปัญหา ภัยแล้งและน้ำไม่มี คุณภาพ	ขุดสระทำธนาคารน้ำใต้ดิน ขนาดกว้าง 150 เมตร ยาว 200 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตร หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 171,576 ลูกบาศก์เมตร ตาม แบบ อบต.รามราช กำหนด					9,294,000	ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ประโยชน์	ประชาชนมีน้ำใช้ ใช้เพื่ออุปโภค- บริโภคในฤดูแล้ง	- กองช่าง - อบจ.นพ. - กรม ส่งเสริมฯ
รวม 5 โครงการ								13,547,000			

1. ยุทธศาสตร์การบริหารส่วนตำบลราษีไศลที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนน่าอยู่
1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการปลูกพืชมีตลาด คือโอ๊กลา ได้เงินล้าน (กิจกรรม: ส่งเสริมการ ผลิตกล้วยหอมทอง ชนุนทอง ประเสริฐ มะม่วงแก้วขมิ้น และวัสดุ ปรับปรุงดิน หรือพืชเศรษฐกิจอื่น เชิงการค้า)	1. เพื่อส่งเสริมและ พัฒนาการผลิตภาค การเกษตรของ ชุมชนในพื้นที่ตำบล ราษีไศล ให้เข้มแข็ง และยั่งยืน 2. เพื่อส่งเสริมการ สร้างผลผลิตด้าน การเกษตรสู่ตลาด การค้าในพื้นที่ ใกล้เคียงและระดับ จังหวัด 3. เพื่อส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพ และ สร้างแหล่งเรียนรู้ ของเกษตรกร สามารถนำความรู้ไป ปรับใช้ได้อย่างถูก หลักวิชาการภายใต้ ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	จัดกิจกรรมส่งเสริมการผลิต กล้วยหอมทอง ชนุนทอง ประเสริฐ มะม่วงแก้วขมิ้น และวัสดุปรับปรุงดิน หรือพืช เศรษฐกิจอื่นเชิงการค้า					2,892,600	ร้อยละของ เกษตรกรที่ ได้รับ ประโยชน์	1. มีผลผลิตด้าน การเกษตรเพิ่มขึ้น ลดต้นทุนการผลิต สะอาดปลอดภัย 2. ประชาชนใน พื้นที่สามารถทำ การเกษตรได้อย่าง มีประสิทธิภาพ สามารถสร้าง รายได้เพื่อดูแล ตัวเองและ ครอบครัวได้ 3. เกษตรกร สามารถขยายผล ทำการเกษตรตาม หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ได้	- กอง สวัสดิการฯ - อบจ.นพ. - กรม ส่งเสริมฯ
รวม 1 โครงการ								2,892,600			

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าและการลงทุน, ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร, ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ, ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การปรับปรุงสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลรวมราชที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพชุมชนเตรียมความพร้อมเข้าสู่พื้นที่อุตสาหกรรม

2.1 แผนงานการเกษตร (กลยุทธ์ที่ 2.3 การพัฒนาและทิศทางการเกษตรให้รองรับอุตสาหกรรม)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์ บ้านแพง หมู่ที่ 3	เพื่อให้สามารถเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ขุดลอกสระน้ำขนาดปากกว้าง 69 เมตร ยาว 68 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร หรือปริมาตรดินขุด 17,575 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่ อบต. รวมราช กำหนด					922,000	ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค และ การเกษตร ในฤดูแล้ง	- กองช่าง - อบจ.นพ. - กรมส่งเสริมฯ
2	โครงการขุดลอกห้วยพังคำ (ช่วงล่าง) บ้านรามราช หมู่ที่ 2	เพื่อให้สามารถเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร	ขุดลอกห้วยขนาดปากกว้าง 10 เมตร ยาว 925 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือปริมาตรดินขุด 11,100 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่ อบต. รวมราช กำหนด					528,000	ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร ในฤดูแล้ง	- กองช่าง - อบจ.นพ. - กรมส่งเสริมฯ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมราชที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชุมชนเตรียมความพร้อมเข้าสู่พื้นที่อุตสาหกรรม
2.1 แผนงานการเกษตร (กลยุทธ์ที่ 2.3 การพัฒนาและทิศทางการเกษตรให้รองรับอุตสาหกรรม)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
3	โครงการขุดลอกห้วยตอ บ้านโนนแดงน้อย หมู่ที่ 8	เพื่อให้สามารถเก็บน้ำ ไว้ใช้เพื่อการเกษตร	ขุดลอกห้วยขนาดปากกว้าง 45 เมตร ยาว 85 เมตร ลึก เฉลี่ย 4 เมตร หรือปริมาตร ดินขุด 11,458 ลูกบาศก์ เมตร ตามแบบที่ อบต. ราม ราช กำหนด					678,000	ร้อยละของ ประชาชนที่ได้ ประโยชน์	ประชาชนมีน้ำไว้ ใช้เพื่อการเกษตร ในฤดูแล้ง	- กองช่าง - อบจ. นพ. - กรมส่งเสริม ฯ
4	โครงการขุดลอกสระ หนองบก บ้านรามราช หมู่ที่ 14	เพื่อให้สามารถเก็บน้ำ ไว้ใช้เพื่อการเกษตร	ขุดลอกสระน้ำขนาด ปากกว้าง 65 เมตร ยาว 65 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตร หรือ ปริมาตรดินขุด 27,737.33 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่ อบต. รามราช กำหนด					1,487,500	ร้อยละของ ประชาชนที่ได้ ประโยชน์	ประชาชนมีน้ำไว้ ใช้เพื่อการเกษตร ในฤดูแล้ง	- กองช่าง - อบจ. นพ. - กรมส่งเสริม ฯ
5	โครงการขุดลอกสระเหล่า เสือ บ้านรามราช หมู่ที่ 14	เพื่อให้สามารถเก็บน้ำ ไว้ใช้เพื่อการเกษตร	ขุดลอกสระน้ำขนาด ปากกว้าง 40 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 7 เมตร หรือปริมาตรดินขุด 24,848.99 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่ อบต. รามราช กำหนด					1,369,300	ร้อยละของ ประชาชนที่ได้ ประโยชน์	ประชาชนมีน้ำไว้ ใช้เพื่อการเกษตร ในฤดูแล้ง	- กองช่าง - อบจ. นพ. - กรมส่งเสริม ฯ
รวม 5 โครงการ								4,984,800			