



แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570)

แก้ไข (ครั้งที่ 1/2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

คำนำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย ฉะนั้น จึงเป็นโอกาสอันดีที่องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช จะได้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2568) เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสม และเตรียมความพร้อมขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2568) จะเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในตำบลรามราช ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช

มิถุนายน 2568

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	
เหตุผลและความจำเป็นในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2568)	1
วัตถุประสงค์ในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2568)	1
ระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2568)	2
ส่วนที่ 2 บัญชีแก้ไขแผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2568)	
บัญชีเปรียบเทียบกรณีแก้ไขโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2568)	3
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2568)	36

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. เหตุผลและความจำเป็นในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2568)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 และได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2566) เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 และได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2566) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 และได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2567) เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567 และได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2567) เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2567 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นและกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี นั้น

เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับโครงการหรือภารกิจที่ต้องดำเนินการ เพื่อนำไปเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสม และเตรียมความพร้อมขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 21

2. วัตถุประสงค์ในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2568)

2.1 เพื่อให้การจัดทำโครงการในการแก้ไขปัญหาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) มีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด

2.2 เพื่อการนำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ที่ประกาศใช้แล้วโดยกำหนดไว้ในปีอื่นมาดำเนินการในปีปัจจุบันและแก้ไขงบประมาณให้สอดคล้องกับโครงการในแผนพัฒนาพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น

2.3 เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

3. ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2568)

3.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

3.2 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะ หรือกิจกรรมสาธารณะ

3.3 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.4 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.5 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

3.6 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6064 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

ส่วนที่ 2

บัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข

(ครั้งที่ 1/2568)

บัญชีเปรียบเทียบกรณีแก้ไขโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2568)
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ที่	รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นเดิม	รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไข	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการแก้ไข
1	โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรามราช หมู่ที่ 1 (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อถนนคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุดหอบพระปา หมู่ที่ 1) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u> ผิวจราจรกว้าง 3.80 เมตร ระยะทางยาว 300.00 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,140.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.รามราช กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย <u>งบประมาณ</u> พ.ศ. 2566 : พ.ศ. 2567 : พ.ศ. 2568 : 526,000 บาท พ.ศ. 2569 : พ.ศ. 2570 : <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้น <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์ <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> - กองช่าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรามราช หมู่ที่ 1 (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อถนนคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุดหอบพระปา หมู่ที่ 1) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u> ผิวจราจรกว้าง 3.80 เมตร ระยะทางยาว 300.00 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,140.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.รามราช กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย <u>งบประมาณ</u> พ.ศ. 2566 : พ.ศ. 2567 : พ.ศ. 2568 : 526,000 บาท พ.ศ. 2569 : พ.ศ. 2570 : <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้น <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์ <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> - กองช่าง	- แก้ไขงบประมาณของโครงการพัฒนาท้องถิ่นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
อ้างอิงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2567) หน้าที่ 21 ลำดับที่ 36			

บัญชีเปรียบเทียบกรณีแก้ไขโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2568)
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ที่	รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นเดิม	รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไข	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการแก้ไข
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรามราช หมู่ที่ 1 (จุดเริ่มต้นที่นายบุญมานิวงษา จุดสิ้นสุดที่นายอภิรักษ์ แก้วนิวงศ์) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u> ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 29.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 116.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.รามราช กำหนด <u>งบประมาณ</u> พ.ศ. 2566 : พ.ศ. 2567 : พ.ศ. 2568 : 69,000 บาท พ.ศ. 2569 : พ.ศ. 2570 : <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ร้อยละของประชาชนที่ได้ผลประโยชน์ <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> - กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรามราช หมู่ที่ 1 (จุดเริ่มต้นที่นายบุญมานิวงษา จุดสิ้นสุดที่นายอภิรักษ์ แก้วนิวงศ์) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u> ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 29.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 116.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.รามราช กำหนด <u>งบประมาณ</u> พ.ศ. 2566 : พ.ศ. 2567 : พ.ศ. 2568 : พ.ศ. 2569 : 69,000 บาท พ.ศ. 2570 : <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ร้อยละของประชาชนที่ได้ผลประโยชน์ <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> - กองช่าง	- แก้ไขงบประมาณของโครงการพัฒนาท้องถิ่นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
อ้างอิงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2567) หน้าที่ 6 ลำดับที่ 1			

บัญชีเปรียบเทียบกรณีแก้ไขโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2568)
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ที่	รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นเดิม	รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไข	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการแก้ไข
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรามราช หมู่ที่ 1 (จุดเริ่มต้นที่นายปราโมทย์ รุจระปราโมทย์ จุดสิ้นสุดที่นายทองทิพย์ ภูซุม) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u> ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ระยะทางยาว 43.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 107.50 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.รามราช กำหนด <u>งบประมาณ</u> พ.ศ. 2566 : พ.ศ. 2567 : พ.ศ. 2568 : 62,000 บาท พ.ศ. 2569 : พ.ศ. 2570 : <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ร้อยละของประชาชนที่ได้ผลประโยชน์ <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> - กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรามราช หมู่ที่ 1 (จุดเริ่มต้นที่นายปราโมทย์ รุจระปราโมทย์ จุดสิ้นสุดที่นายทองทิพย์ ภูซุม) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u> ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ระยะทางยาว 43.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 107.50 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.รามราช กำหนด <u>งบประมาณ</u> พ.ศ. 2566 : พ.ศ. 2567 : พ.ศ. 2568 : พ.ศ. 2569 : 62,000 บาท พ.ศ. 2570 : <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ร้อยละของประชาชนที่ได้ผลประโยชน์ <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> - กองช่าง	- แก้ไขงบประมาณของโครงการพัฒนาท้องถิ่นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
อ้างอิงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2567) หน้าที่ 7 ลำดับที่ 3			

บัญชีเปรียบเทียบกรณีแก้ไขโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2568)
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ที่	รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นเดิม	รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไข	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการแก้ไข
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรามราช หมู่ที่ 2 (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อถนนทางหลวงชนบท นพ. 3008 จุดสิ้นสุดที่นางวิมล นิงงา) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u> ผิวจราจรกว้าง 2.80 เมตร ระยะทางยาว 350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 980.00 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต.รามราช กำหนด <u>งบประมาณ</u> พ.ศ. 2566 : พ.ศ. 2567 : พ.ศ. 2568 : 569,000 บาท พ.ศ. 2569 : พ.ศ. 2570 : <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ร้อยละของประชาชนที่ได้ผลประโยชน์ <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> - กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรามราช หมู่ที่ 2 (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อถนนทางหลวงชนบท นพ. 3008 จุดสิ้นสุดที่นางวิมล นิงงา) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u> ผิวจราจรกว้าง 2.80 เมตร ระยะทางยาว 350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 980.00 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต.รามราช กำหนด <u>งบประมาณ</u> พ.ศ. 2566 : พ.ศ. 2567 : พ.ศ. 2568 : พ.ศ. 2569 : 569,000 บาท พ.ศ. 2570 : <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ร้อยละของประชาชนที่ได้ผลประโยชน์ <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> - กองช่าง	- แก้ไขงบประมาณของโครงการพัฒนาท้องถิ่นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
อ้างอิงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2567) หน้าที่ 10 ลำดับที่ 11			

บัญชีเปรียบเทียบกรณีแก้ไขโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2568)
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ที่	รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นเดิม	รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไข	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการแก้ไข
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรามราช หมู่ที่ 2 (จุดเริ่มต้นบ้านนายบอย นิวงษา จุดสิ้นสุดที่นายนายสุระ ไตรมีแสง) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 200 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด <u>งบประมาณ</u> พ.ศ. 2566 : 500,000 บาท พ.ศ. 2567 : พ.ศ. 2568 : พ.ศ. 2569 : พ.ศ. 2570 : <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ร้อยละของประชาชนที่ได้ผลประโยชน์ <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> - กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรามราช หมู่ที่ 2 (จุดเริ่มต้นบ้านนายบอย นิวงษา จุดสิ้นสุดที่นายนายสุระ ไตรมีแสง) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 200 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด <u>งบประมาณ</u> พ.ศ. 2566 : พ.ศ. 2567 : พ.ศ. 2568 : พ.ศ. 2569 : 500,000 บาท พ.ศ. 2570 : <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ร้อยละของประชาชนที่ได้ผลประโยชน์ <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> - กองช่าง	- แก้ไขงบประมาณของโครงการพัฒนาท้องถิ่นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
อ้างอิงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2565 หน้าที่ 44 ลำดับที่ 3			

บัญชีเปรียบเทียบกรณีแก้ไขโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2568)
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ที่	รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นเดิม	รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไข	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการแก้ไข
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะพัง หมู่ที่ 7 (จุดเริ่มต้นบ้านนายสมศักดิ์ ชนะพจน์ จุดสิ้นสุดบริเวณที่นายนายสงวน เอกสะพัง) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 200 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด <u>งบประมาณ</u> พ.ศ. 2566 : 499,300 บาท พ.ศ. 2567 : พ.ศ. 2568 : พ.ศ. 2569 : พ.ศ. 2570 : <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ร้อยละของประชาชนที่ได้ผลประโยชน์ <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> - กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะพัง หมู่ที่ 7 (จุดเริ่มต้นบ้านนายสมศักดิ์ ชนะพจน์ จุดสิ้นสุดบริเวณที่นายนายสงวน เอกสะพัง) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 200 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด <u>งบประมาณ</u> พ.ศ. 2566 : พ.ศ. 2567 : พ.ศ. 2568 : พ.ศ. 2569 : 499,300 บาท พ.ศ. 2570 : <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ร้อยละของประชาชนที่ได้ผลประโยชน์ <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> - กองช่าง	- แก้ไขงบประมาณของโครงการพัฒนาท้องถิ่นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
อ้างอิงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2565 หน้าที่ 49 ลำดับที่ 17			

บัญชีเปรียบเทียบกรณีแก้ไขโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2568)
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ที่	รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นเดิม	รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไข	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการแก้ไข
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงไข่ หมู่ที่ 13 (จุดเริ่ม ต้นสามแยกข้าง บ้านนางวินัย รัฐกร จุดสิ้นสุดบ้านนางยิ่งยง ชนะพจน์) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 100 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด <u>งบประมาณ</u> พ.ศ. 2566 : พ.ศ. 2567 : 263,500 บาท พ.ศ. 2568 : พ.ศ. 2569 : พ.ศ. 2570 : <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ร้อยละของประชาชนที่ได้ผลประโยชน์ <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> - กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงไข่ หมู่ที่ 13 (จุดเริ่ม ต้นสามแยกข้างบ้านนางวินัย รัฐกร จุดสิ้นสุดบ้านนางยิ่งยง ชนะพจน์) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 100 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด <u>งบประมาณ</u> พ.ศ. 2566 : พ.ศ. 2567 : พ.ศ. 2568 : พ.ศ. 2569 : 263,500 บาท พ.ศ. 2570 : <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ร้อยละของประชาชนที่ได้ผลประโยชน์ <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> - กองช่าง	- แก้ไขงบประมาณของโครงการพัฒนาท้องถิ่นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
อ้างอิงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2565 หน้าที่ 55 ลำดับที่ 35			

บัญชีเปรียบเทียบกรณีแก้ไขโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2568)
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ที่	รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นเดิม	รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไข	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการแก้ไข
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเนินบ่อทอง หมู่ที่16 (จุดเริ่มต้นทางหลวงชนบท 2019 ข้างประปา จุดสิ้นสุดที่นายบ้น เอกสะพัง) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u> ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต. รามราช กำหนด <u>งบประมาณ</u> พ.ศ. 2566 : พ.ศ. 2567 : 500,000 บาท พ.ศ. 2568 : พ.ศ. 2569 : พ.ศ. 2570 : <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ร้อยละของประชาชนที่ได้ผลประโยชน์ <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> - กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเนินบ่อทอง หมู่ที่16 (จุดเริ่มต้นทางหลวงชนบท 2019 ข้างประปา จุดสิ้นสุดที่นายบ้น เอกสะพัง) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u> ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต. รามราช กำหนด <u>งบประมาณ</u> พ.ศ. 2566 : พ.ศ. 2567 : พ.ศ. 2568 : พ.ศ. 2569 : 500,000 บาท พ.ศ. 2570 : <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ร้อยละของประชาชนที่ได้ผลประโยชน์ <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> - กองช่าง	- แก้ไขงบประมาณของโครงการพัฒนาท้องถิ่นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
อ้างอิงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2566) หน้าที่ 22 ลำดับที่ 35			

บัญชีเปรียบเทียบกรณีแก้ไขโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2568)
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ที่	รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นเดิม	รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไข	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการแก้ไข
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรามราช หมู่ที่ 17 (จุด เริ่มต้นเชื่อมต่อ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม จุดสิ้นสุด ทางเข้าบ้านนายชานนท์ นิวงษา) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u> ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 188 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 752 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด <u>งบประมาณ</u> พ.ศ. 2566 : 500,500 บาท พ.ศ. 2567 : พ.ศ. 2568 : พ.ศ. 2569 : พ.ศ. 2570 : <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ร้อยละของประชาชนที่ได้ผลประโยชน์ <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> - กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรามราช หมู่ที่ 17 (จุด เริ่มต้นเชื่อมต่อ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม จุดสิ้นสุด ทางเข้าบ้านนายชานนท์ นิวงษา) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u> ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 188 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 752 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด <u>งบประมาณ</u> พ.ศ. 2566 : 500,500 บาท พ.ศ. 2567 : พ.ศ. 2568 : พ.ศ. 2569 : พ.ศ. 2570 : <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ร้อยละของประชาชนที่ได้ผลประโยชน์ <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> - กองช่าง	- แก้ไขงบประมาณของโครงการพัฒนาท้องถิ่นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
อ้างอิงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2566) หน้าที่ 20 ลำดับที่ 41			

บัญชีเปรียบเทียบกรณีแก้ไขโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2568)
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ที่	รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นเดิม	รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไข	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการแก้ไข
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรามราช หมู่ที่ 17 (จุดเริ่มต้นที่นายดอน สวรรค์ วงศ์ปัสสะ สิ้นสุดที่นางบัววี วงศ์ปัสสะ) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u> ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 210.00 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบที่ อบต.รามราช กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย <u>งบประมาณ</u> พ.ศ. 2566 : พ.ศ. 2567 : พ.ศ. 2568 : 124,000 บาท พ.ศ. 2569 : พ.ศ. 2570 : <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ร้อยละของประชาชนที่ได้ผลประโยชน์ <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> - กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรามราช หมู่ที่ 17 (จุดเริ่มต้นที่นายดอน สวรรค์ วงศ์ปัสสะ สิ้นสุดที่นางบัววี วงศ์ปัสสะ) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u> ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 210.00 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบที่ อบต.รามราช กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย <u>งบประมาณ</u> พ.ศ. 2566 : พ.ศ. 2567 : พ.ศ. 2568 : พ.ศ. 2569 : 124,000 บาท พ.ศ. 2570 : <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ร้อยละของประชาชนที่ได้ผลประโยชน์ <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> - กองช่าง	- แก้ไขงบประมาณของโครงการพัฒนาท้องถิ่นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
อ้างอิงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2567) หน้าที่ 21 ลำดับที่ 34			

บัญชีเปรียบเทียบกรณีแก้ไขโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2568)
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ที่	รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นเดิม	รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไข	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการแก้ไข
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรามราช หมู่ที่ 17 (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม จุดสิ้นสุดถนนายยืน เดชทะสอน) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u> ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 188 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 752 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด <u>งบประมาณ</u> พ.ศ. 2566 : 500,500 บาท พ.ศ. 2567 : พ.ศ. 2568 : พ.ศ. 2569 : พ.ศ. 2570 : <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ร้อยละของประชาชนที่ได้ผลประโยชน์ <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> - กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรามราช หมู่ที่ 17 (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม จุดสิ้นสุดถนนายยืน เดชทะสอน) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u> ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 188 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 752 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด <u>งบประมาณ</u> พ.ศ. 2566 : พ.ศ. 2567 : พ.ศ. 2568 : พ.ศ. 2569 : 500,500 บาท พ.ศ. 2570 : <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ร้อยละของประชาชนที่ได้ผลประโยชน์ <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> - กองช่าง	- แก้ไขงบประมาณของโครงการพัฒนาท้องถิ่นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
อ้างอิงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2566) หน้าที่ 19 ลำดับที่ 40			

บัญชีเปรียบเทียบกรณีแก้ไขโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2568)
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ที่	รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นเดิม	รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไข	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการแก้ไข
12	โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแดงใหญ่ หมู่ที่ 9 (จุดเริ่มต้นข้างบ้านนายคำบัน ชนะ พจน์ จุดสิ้นสุดบ้านนายสมพร สุขทองสา) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u> ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 39.00 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 156.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต. รามราช กำหนด <u>งบประมาณ</u> พ.ศ. 2566 : พ.ศ. 2567 : 81,000 บาท พ.ศ. 2568 : พ.ศ. 2569 : พ.ศ. 2570 : <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ร้อยละของประชาชนที่ได้ผลประโยชน์ <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> - กองช่าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแดงใหญ่ หมู่ที่ 9 (จุดเริ่มต้นข้างบ้านนายคำบัน ชนะ พจน์ จุดสิ้นสุดบ้านนายสมพร สุขทองสา) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u> ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 39.00 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 156.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต. รามราช กำหนด <u>งบประมาณ</u> พ.ศ. 2566 : พ.ศ. 2567 : พ.ศ. 2568 : พ.ศ. 2569 : 81,000 บาท พ.ศ. 2570 : <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ร้อยละของประชาชนที่ได้ผลประโยชน์ <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> - กองช่าง	- แก้ไขงบประมาณของโครงการพัฒนาท้องถิ่นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
อ้างอิงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2566) หน้าที่ 30 ลำดับที่ 50			

บัญชีเปรียบเทียบกรณีแก้ไขโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2568)
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ที่	รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นเดิม	รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไข	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการแก้ไข
13	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 4 (สายที่ 1 จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุดที่นางสมพร เดชทะสอน สายที่ 2 จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุดที่นายพร เสนาสี) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u> สายที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 154.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือ พื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 616.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.รามราช กำหนด สายที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือ พื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 292.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.รามราช กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย <u>งบประมาณ</u> พ.ศ. 2566 : พ.ศ. 2567 : พ.ศ. 2568 : 320,100 บาท พ.ศ. 2569 : พ.ศ. 2570 : <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ร้อยละของประชาชนที่ได้ผลประโยชน์	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 4 (สายที่ 1 จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุดที่นางสมพร เดชทะสอน สายที่ 2 จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุดที่นายพร เสนาสี) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u> สายที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 154.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือ พื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 616.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.รามราช กำหนด สายที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือ พื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 292.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.รามราช กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย <u>งบประมาณ</u> พ.ศ. 2566 : พ.ศ. 2567 : พ.ศ. 2568 : พ.ศ. 2569 : 320,100 บาท พ.ศ. 2570 : <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ร้อยละของประชาชนที่ได้ผลประโยชน์	- แก้ไขงบประมาณของโครงการพัฒนาท้องถิ่นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ที่	รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นเดิม	รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไข	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการแก้ไข
	<u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> - กองช่าง	<u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> - กองช่าง	
อ้างอิงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2566) หน้าที่ 30 ลำดับที่ 50			

บัญชีเปรียบเทียบกรณีแก้ไขโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2568)
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ที่	รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นเดิม	รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไข	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการแก้ไข
14	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโพนก่อ หมู่ที่ 6 (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อทางหลวงชนบท นพ.3014 จุดสิ้นสุดสี่แยกกลางหมู่บ้าน) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u> ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 640.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.รามราช กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย <u>งบประมาณ</u> พ.ศ. 2566 : พ.ศ. 2567 : พ.ศ. 2568 : 226,500 บาท พ.ศ. 2569 : พ.ศ. 2570 : <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ร้อยละของประชาชนที่ได้ผลประโยชน์ <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> - กองช่าง	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโพนก่อ หมู่ที่ 6 (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อทางหลวงชนบท นพ.3014 จุดสิ้นสุดสี่แยกกลางหมู่บ้าน) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u> ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 640.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.รามราช กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย <u>งบประมาณ</u> พ.ศ. 2566 : พ.ศ. 2567 : พ.ศ. 2568 : พ.ศ. 2569 : 226,500 บาท พ.ศ. 2570 : <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ร้อยละของประชาชนที่ได้ผลประโยชน์ <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> - กองช่าง	- แก้ไขงบประมาณของโครงการพัฒนาท้องถิ่นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
อ้างอิงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2567) หน้าที่ 26 ลำดับที่ 45			

บัญชีเปรียบเทียบกรณีแก้ไขโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2568)
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ที่	รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นเดิม	รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไข	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการแก้ไข
15	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโพนแดงน้อย หมู่ที่ 8 (ถนนเส้นข้างบ้าน นายวิสัย ดุสิตา จุดเริ่มต้นเชื่อม ต่อถนนทางหลวงชนบทสาย นพ. 2019 จุดสิ้นสุดบ้าน นายบุญ ระมงคล) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u> ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ยาว 320 เมตร ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด <u>งบประมาณ</u> พ.ศ. 2566 : 505,000 บาท พ.ศ. 2567 : พ.ศ. 2568 : พ.ศ. 2569 : พ.ศ. 2570 : <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ร้อยละของประชาชนที่ได้ผลประโยชน์ <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> - กองช่าง	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโพนก่อ หมู่ที่ 6 (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อทางหลวงชนบท นพ.3014 จุดสิ้นสุดสี่แยกกลางหมู่บ้าน) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u> ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 640.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.รามราช กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย <u>งบประมาณ</u> พ.ศ. 2566 : พ.ศ. 2567 : พ.ศ. 2568 : พ.ศ. 2569 : 226,500 บาท พ.ศ. 2570 : <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ร้อยละของประชาชนที่ได้ผลประโยชน์ <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> - กองช่าง	- แก้ไขงบประมาณของโครงการพัฒนาท้องถิ่นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
อ้างอิงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2565 หน้าที่ 67 ลำดับที่ 65			

บัญชีเปรียบเทียบกรณีแก้ไขโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2568)
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ที่	รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นเดิม	รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไข	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการแก้ไข
16	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโพนแดงใหญ่ หมู่ที่ 9 (จุดเริ่มต้นสามแยกหน้าโรงเรียนบ้านโพนแดง จุดสิ้นสุดบริเวณที่ดินนายชำนาญ รัฐวร) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u> ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ยาว 318 เมตร ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด <u>งบประมาณ</u> พ.ศ. 2566 : 499,300 บาท พ.ศ. 2567 : พ.ศ. 2568 : พ.ศ. 2569 : พ.ศ. 2570 : <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ร้อยละของประชาชนที่ได้ผลประโยชน์ <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> - กองช่าง	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโพนแดงใหญ่ หมู่ที่ 9 (จุดเริ่มต้นสามแยกหน้าโรงเรียนบ้านโพนแดง จุดสิ้นสุดบริเวณที่ดินนายชำนาญ รัฐวร) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u> ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ยาว 318 เมตร ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด <u>งบประมาณ</u> พ.ศ. 2566 : พ.ศ. 2567 : พ.ศ. 2568 : พ.ศ. 2569 : 499,300 บาท พ.ศ. 2570 : <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ร้อยละของประชาชนที่ได้ผลประโยชน์ <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> - กองช่าง	- แก้ไขงบประมาณของโครงการพัฒนาท้องถิ่นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
อ้างอิงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2565 หน้าที่ 68 ลำดับที่ 68			

บัญชีเปรียบเทียบกรณีแก้ไขโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2568)
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ที่	รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นเดิม	รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไข	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการแก้ไข
17	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านบะหว้า หมู่ที่ 10 (จุดเริ่มต้นที่นาย คำแหง ศรีสาร จุดสิ้นสุดศาลา SML หมู่บ้าน) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u> ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.รามราช <u>งบประมาณ</u> พ.ศ. 2566 : พ.ศ. 2567 : พ.ศ. 2568 : 422,100 บาท พ.ศ. 2569 : พ.ศ. 2570 : <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ร้อยละของประชาชนที่ได้ผลประโยชน์ <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> - กองช่าง	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านบะหว้า หมู่ที่ 10 (จุดเริ่มต้นที่นาย คำแหง ศรีสาร จุดสิ้นสุดศาลา SML หมู่บ้าน) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u> ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.รามราช <u>งบประมาณ</u> พ.ศ. 2566 : พ.ศ. 2567 : พ.ศ. 2568 : พ.ศ. 2569 : 422,100 บาท พ.ศ. 2570 : <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ร้อยละของประชาชนที่ได้ผลประโยชน์ <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> - กองช่าง	- แก้ไขงบประมาณของโครงการพัฒนาท้องถิ่นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
อ้างอิงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2567) หน้าที่ 27 ลำดับที่ 49			

บัญชีเปรียบเทียบกรณีแก้ไขโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2568)
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ที่	รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นเดิม	รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไข	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการแก้ไข
18	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหินแฮ่ หมู่ที่ 12 (จุด เริ่มต้นบ้านนายวิลัย ชนะพจน์ จุด สิ้นสุดบริเวณที่ดินนายถาวร ชนะพจน์) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u> ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ยาว 258 เมตร ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด <u>งบประมาณ</u> พ.ศ. 2566 : 500,000 บาท พ.ศ. 2567 : พ.ศ. 2568 : พ.ศ. 2569 : พ.ศ. 2570 : <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ร้อยละของประชาชนที่ได้ผลประโยชน์ <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> - กองช่าง	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหินแฮ่ หมู่ที่ 12 (จุด เริ่มต้นบ้านนายวิลัย ชนะพจน์ จุด สิ้นสุดบริเวณที่ดินนายถาวร ชนะพจน์) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u> ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ยาว 258 เมตร ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด <u>งบประมาณ</u> พ.ศ. 2566 : พ.ศ. 2567 : พ.ศ. 2568 : พ.ศ. 2569 : 500,000 บาท พ.ศ. 2570 : <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ร้อยละของประชาชนที่ได้ผลประโยชน์ <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> - กองช่าง	- แก้ไขงบประมาณของโครงการพัฒนาท้องถิ่นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
อ้างอิงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2565 หน้าที่ 70 ลำดับที่ 73			

บัญชีเปรียบเทียบกรณีแก้ไขโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2568)
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ที่	รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นเดิม	รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไข	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการแก้ไข
19	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองบาก หมู่ที่ 15 (จุดเริ่มต้นหน้าโรงเรียนบ้านโพนแดง จุดสิ้นสุดสระน้ำสาธารณะบ้านหนองบาก) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u> ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ยาว 258 เมตร ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด <u>งบประมาณ</u> พ.ศ. 2566 : 500,000 บาท พ.ศ. 2567 : พ.ศ. 2568 : พ.ศ. 2569 : พ.ศ. 2570 : <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ร้อยละของประชาชนที่ได้ผลประโยชน์ <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> - กองช่าง	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองบาก หมู่ที่ 15 (จุดเริ่มต้นหน้าโรงเรียนบ้านโพนแดง จุดสิ้นสุดสระน้ำสาธารณะบ้านหนองบาก) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u> ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ยาว 258 เมตร ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด <u>งบประมาณ</u> พ.ศ. 2566 : พ.ศ. 2567 : พ.ศ. 2568 : พ.ศ. 2569 : 500,000 บาท พ.ศ. 2570 : <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ร้อยละของประชาชนที่ได้ผลประโยชน์ <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> - กองช่าง	- แก้ไขงบประมาณของโครงการพัฒนาท้องถิ่นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
อ้างอิงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2565 หน้าที่ 72 ลำดับที่ 81			

บัญชีเปรียบเทียบกรณีแก้ไขโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2568)
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ที่	รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นเดิม	รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไข	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการแก้ไข
20	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านรามราช หมู่ที่ 1 (จุดเริ่มต้นที่นายวิรุฒ นิวิงษา จุดสิ้นสุดที่นายสด นิวิงษา) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u> ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บล็อกคอนเวิร์ส) ขนาด 4 ช่อง x 2.40 เมตร x 2.40 เมตร ความยาว 4 เมตร ลึก 2.1 เมตร ทำมุม 15 องศา กับแนวตั้งฉากแนวทาง พร้อมผนังกันน้ำหน้าบล็อกคอนเวิร์ส สูง 1.50 เมตร ตามแบบที่ อบต.รามราช กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย <u>งบประมาณ</u> พ.ศ. 2566 : พ.ศ. 2567 : พ.ศ. 2568 : 460,000 บาท พ.ศ. 2569 : พ.ศ. 2570 : <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ร้อยละของประชาชนที่ได้ผลประโยชน์ <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> - กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านรามราช หมู่ที่ 1 (จุดเริ่มต้นที่นายวิรุฒ นิวิงษา จุดสิ้นสุดที่นายสด นิวิงษา) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u> ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บล็อกคอนเวิร์ส) ขนาด 4 ช่อง x 2.40 เมตร x 2.40 เมตร ความยาว 4 เมตร ลึก 2.1 เมตร ทำมุม 15 องศา กับแนวตั้งฉากแนวทาง พร้อมผนังกันน้ำหน้าบล็อกคอนเวิร์ส สูง 1.50 เมตร ตามแบบที่ อบต.รามราช กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย <u>งบประมาณ</u> พ.ศ. 2566 : พ.ศ. 2567 : พ.ศ. 2568 : พ.ศ. 2569 : 460,000 บาท พ.ศ. 2570 : <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ร้อยละของประชาชนที่ได้ผลประโยชน์ <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> - กองช่าง	- แก้ไขงบประมาณของโครงการพัฒนาท้องถิ่นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
อ้างอิงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2567) หน้าที่ 29 ลำดับที่ 53			

บัญชีเปรียบเทียบกรณีแก้ไขโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2568)
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ที่	รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นเดิม	รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไข	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการแก้ไข
21	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านแพง หมู่ที่ 3 (ห้วยชั้นบริเวณนา นายวิเศษ มานะเสน) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u> ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (BOXCULVERT) ความกว้าง 4 เมตร ความยาว 9.60 เมตร ลึก 2.10 เมตร พร้อมผนังกั้นน้ำหน้าBOXCULVERT สูง 1.50 เมตร BOXCULVERT ขนาด 4 ช่อง x 2.40 เมตร x 2.10 เมตร ความยาว 4 เมตร ทำมุม 15 องศา กับแนวตั้งฉากแนวทาง ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด <u>งบประมาณ</u> พ.ศ. 2566 : 463,000 บาท พ.ศ. 2567 : พ.ศ. 2568 : พ.ศ. 2569 : พ.ศ. 2570 : <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ร้อยละของประชาชนที่ได้ผลประโยชน์ <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> - กองช่าง	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านแพง หมู่ที่ 3 (ห้วยชั้นบริเวณนา นายวิเศษ มานะเสน) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u> ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (BOXCULVERT) ความกว้าง 4 เมตร ความยาว 9.60 เมตร ลึก 2.10 เมตร พร้อมผนังกั้นน้ำหน้าBOXCULVERT สูง 1.50 เมตร BOXCULVERT ขนาด 4 ช่อง x 2.40 เมตร x 2.10 เมตร ความยาว 4 เมตร ทำมุม 15 องศา กับแนวตั้งฉากแนวทาง ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด <u>งบประมาณ</u> พ.ศ. 2566 : พ.ศ. 2567 : พ.ศ. 2568 : พ.ศ. 2569 : 463,000 บาท พ.ศ. 2570 : <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ร้อยละของประชาชนที่ได้ผลประโยชน์ <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> - กองช่าง	- แก้ไขงบประมาณของโครงการพัฒนาท้องถิ่นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
อ้างอิงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2566) หน้าที่ 41 ลำดับที่ 84			

บัญชีเปรียบเทียบกรณีแก้ไขโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2568)
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ที่	รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นเดิม	รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไข	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการแก้ไข
22	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บล็อกคอนเวร์ส) บ้านบุง หมู่ที่ 11 (ห้วยคำป่าอินทร์ ที่นายประมาณ ชนะพจน์) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u> ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.รามราช กำหนด <u>งบประมาณ</u> พ.ศ. 2566 : พ.ศ. 2567 : พ.ศ. 2568 : 460,000 บาท พ.ศ. 2569 : พ.ศ. 2570 : <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ร้อยละของประชาชนที่ได้ผลประโยชน์ <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> - กองช่าง	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บล็อกคอนเวร์ส) บ้านบุง หมู่ที่ 11 (ห้วยคำป่าอินทร์ ที่นายประมาณ ชนะพจน์) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u> ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.รามราช กำหนด <u>งบประมาณ</u> พ.ศ. 2566 : พ.ศ. 2567 : พ.ศ. 2568 : พ.ศ. 2569 : 460,000 บาท พ.ศ. 2570 : <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ร้อยละของประชาชนที่ได้ผลประโยชน์ <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> - กองช่าง	- แก้ไขงบประมาณของโครงการพัฒนาท้องถิ่นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
อ้างอิงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2567) หน้าที่ 40 ลำดับที่ 76			

บัญชีเปรียบเทียบกรณีแก้ไขโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2568)
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ที่	รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นเดิม	รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไข	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการแก้ไข
23	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5 (จุดเริ่มต้นที่นายคำ สิ้นสุดที่นาง น้ำตาล) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง <u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u> อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด นครพนมเพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำตาม แผนผังที่ อบต.รามราช กำหนด <u>งบประมาณ</u> พ.ศ. 2566 : พ.ศ. 2567 : พ.ศ. 2568 : 50,000 บาท พ.ศ. 2569 : พ.ศ. 2570 : <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ร้อยละของประชาชนที่ได้ผลประโยชน์ <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> - กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5 (จุดเริ่มต้นที่นายคำ สิ้นสุดที่นาง น้ำตาล) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง <u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u> อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด นครพนมเพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำตาม แผนผังที่ อบต.รามราช กำหนด <u>งบประมาณ</u> พ.ศ. 2566 : พ.ศ. 2567 : พ.ศ. 2568 : พ.ศ. 2569 : 50,000 บาท พ.ศ. 2570 : <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ร้อยละของประชาชนที่ได้ผลประโยชน์ <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> - กองช่าง	- แก้ไขงบประมาณของโครงการพัฒนาท้องถิ่นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
อ้างอิงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2567) หน้าที่ 48 ลำดับที่ 5			

บัญชีเปรียบเทียบกรณีแก้ไขโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2568)
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ที่	รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นเดิม	รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไข	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการแก้ไข
24	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโพนก่อ หมู่ที่ 6 (จุดเริ่มต้นต่อจุดเดิม สิ้นสุดสระน้ำสาธารณะ บ้านโพนก่อ) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง <u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u> อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนมเพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำตามแผนผังที่ อบต.รามราช กำหนด <u>งบประมาณ</u> พ.ศ. 2566 : พ.ศ. 2567 : พ.ศ. 2568 : 50,000 บาท พ.ศ. 2569 : พ.ศ. 2570 : <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ร้อยละของประชาชนที่ได้ผลประโยชน์ <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> - กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโพนก่อ หมู่ที่ 6 (จุดเริ่มต้นต่อจุดเดิม สิ้นสุดสระน้ำสาธารณะ บ้านโพนก่อ) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง <u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u> อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนมเพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำตามแผนผังที่ อบต.รามราช กำหนด <u>งบประมาณ</u> พ.ศ. 2566 : พ.ศ. 2567 : พ.ศ. 2568 : พ.ศ. 2569 : 50,000 บาท พ.ศ. 2570 : <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ร้อยละของประชาชนที่ได้ผลประโยชน์ <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> - กองช่าง	- แก้ไขงบประมาณของโครงการพัฒนาท้องถิ่นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
อ้างอิงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2567) หน้าที่ 48 ลำดับที่ 5			

บัญชีเปรียบเทียบกรณีแก้ไขโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2568)
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ที่	รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นเดิม	รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไข	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการแก้ไข
25	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านสะพัง หมู่ที่ 7 (เส้นสวนยางพารานายวีระ พิงเมือง) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง <u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u> อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนมเพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำตามแผนผังที่ อบต.รามราช กำหนด <u>งบประมาณ</u> พ.ศ. 2566 : 100,000 บาท พ.ศ. 2567 : พ.ศ. 2568 : พ.ศ. 2569 : พ.ศ. 2570 : <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ร้อยละของประชาชนที่ได้ผลประโยชน์ <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> - กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านสะพัง หมู่ที่ 7 (เส้นสวนยางพารานายวีระ พิงเมือง) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง <u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u> อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนมเพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำตามแผนผังที่ อบต.รามราช กำหนด <u>งบประมาณ</u> พ.ศ. 2566 : พ.ศ. 2567 : พ.ศ. 2568 : พ.ศ. 2569 : 100,000 บาท พ.ศ. 2570 : <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ร้อยละของประชาชนที่ได้ผลประโยชน์ <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> - กองช่าง	- แก้ไขงบประมาณของโครงการพัฒนาท้องถิ่นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
อ้างอิงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2565 หน้าที่ 99 ลำดับที่ 6			

บัญชีเปรียบเทียบกรณีแก้ไขโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2568)
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ที่	รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นเดิม	รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไข	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการแก้ไข
26	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโพนแดงใหญ่ หมู่ที่ 9 (เส้นบ้านนายรณชัย เส-บ้านนายวี ชนะพจน์) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง <u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u> อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนมเพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำตามแผนผังที่ อบต.รามราช กำหนด <u>งบประมาณ</u> พ.ศ. 2566 : 100,000 บาท พ.ศ. 2567 : พ.ศ. 2568 : พ.ศ. 2569 : พ.ศ. 2570 : <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ร้อยละของประชาชนที่ได้ผลประโยชน์ <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> - กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโพนแดงใหญ่ หมู่ที่ 9 (เส้นบ้านนายรณชัย เส-บ้านนายวี ชนะพจน์) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง <u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u> อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนมเพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำตามแผนผังที่ อบต.รามราช กำหนด <u>งบประมาณ</u> พ.ศ. 2566 : พ.ศ. 2567 : พ.ศ. 2568 : พ.ศ. 2569 : 100,000 บาท พ.ศ. 2570 : <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ร้อยละของประชาชนที่ได้ผลประโยชน์ <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> - กองช่าง	- แก้ไขงบประมาณของโครงการพัฒนาท้องถิ่นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
อ้างอิงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2565 หน้าที่ 99 ลำดับที่ 7			

บัญชีเปรียบเทียบกรณีแก้ไขโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2568)
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ที่	รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นเดิม	รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไข	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการแก้ไข
27	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านบะหว้า หมู่ที่ 10 (รอบดอนปู่ตา) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง <u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u> อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนมเพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำตามแผนผังที่ อบต.รามราช กำหนด <u>งบประมาณ</u> พ.ศ. 2566 : พ.ศ. 2567 : พ.ศ. 2568 : 50,000 บาท พ.ศ. 2569 : พ.ศ. 2570 : <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ร้อยละของประชาชนที่ได้ผลประโยชน์ <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> - กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านบะหว้า หมู่ที่ 10 (รอบดอนปู่ตา) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง <u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u> อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนมเพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำตามแผนผังที่ อบต.รามราช กำหนด <u>งบประมาณ</u> พ.ศ. 2566 : พ.ศ. 2567 : พ.ศ. 2568 : พ.ศ. 2569 : 50,000 บาท พ.ศ. 2570 : <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ร้อยละของประชาชนที่ได้ผลประโยชน์ <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> - กองช่าง	- แก้ไขงบประมาณของโครงการพัฒนาท้องถิ่นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
อ้างอิงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2567) หน้าที่ 49 ลำดับที่ 8			

บัญชีเปรียบเทียบกรณีแก้ไขโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2568)
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ที่	รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นเดิม	รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไข	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการแก้ไข
28	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหินแอ หมู่ที่ 12 (เส้นหน้า อบต.รามราช-บ้านนายทองแดง ชนะพจน์) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง <u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u> อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนมเพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำตามแผนผังที่ อบต.รามราช กำหนด <u>งบประมาณ</u> พ.ศ. 2566 : 100,000 บาท พ.ศ. 2567 : พ.ศ. 2568 : พ.ศ. 2569 : พ.ศ. 2570 : <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ร้อยละของประชาชนที่ได้ผลประโยชน์ <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> - กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหินแอ หมู่ที่ 12 (เส้นหน้า อบต.รามราช-บ้านนายทองแดง ชนะพจน์) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง <u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u> อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนมเพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำตามแผนผังที่ อบต.รามราช กำหนด <u>งบประมาณ</u> พ.ศ. 2566 : พ.ศ. 2567 : พ.ศ. 2568 : พ.ศ. 2569 : 100,000 บาท พ.ศ. 2570 : <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ร้อยละของประชาชนที่ได้ผลประโยชน์ <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> - กองช่าง	- แก้ไขงบประมาณของโครงการพัฒนาท้องถิ่นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
อ้างอิงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2565 หน้าที่ 100 ลำดับที่ 9			

บัญชีเปรียบเทียบกรณีแก้ไขโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2568)
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ที่	รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นเดิม	รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไข	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการแก้ไข
29	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านเนินบ่อทอง หมู่ที่ 16 (จุดเริ่มต้นหน้า บ้านนายดำเนิน มานะเสน จุดสิ้นสุดที่นาย ไพเราะ แก้วนิวงศ์) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง <u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u> อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด นครพนมเพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำตาม แผนผังที่ อบต.รามราช กำหนด <u>งบประมาณ</u> พ.ศ. 2566 : พ.ศ. 2567 : พ.ศ. 2568 : 50,000 บาท พ.ศ. 2569 : พ.ศ. 2570 : <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ร้อยละของประชาชนที่ได้ผลประโยชน์ <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> - กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านเนินบ่อทอง หมู่ที่ 16 (จุดเริ่มต้นหน้า บ้านนายดำเนิน มานะเสน จุดสิ้นสุดที่นาย ไพเราะ แก้วนิวงศ์) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง <u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u> อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด นครพนมเพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำตาม แผนผังที่ อบต.รามราช กำหนด <u>งบประมาณ</u> พ.ศ. 2566 : พ.ศ. 2567 : พ.ศ. 2568 : พ.ศ. 2569 : 50,000 บาท พ.ศ. 2570 : <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ร้อยละของประชาชนที่ได้ผลประโยชน์ <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> - กองช่าง	- แก้ไขงบประมาณ ของโครงการพัฒนา ท้องถิ่นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
อ้างอิงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2567) หน้าที่ 50 ลำดับที่ 14			

บัญชีเปรียบเทียบกรณีแก้ไขโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2568)
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ที่	รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นเดิม	รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไข	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการแก้ไข
20	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านรามราช หมู่ที่ 17 (จุดที่ 1 หน้าบ้านนายอุทัย นิงงษา จุดที่ 2 หน้าบ้าน ด.ต. ธีรยุทธ นนทะวงษ์) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง <u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u> อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนมเพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำตามแผนผังที่ อบต.รามราช กำหนด <u>งบประมาณ</u> พ.ศ. 2566 : พ.ศ. 2567 : 100,000 บาท พ.ศ. 2568 : พ.ศ. 2569 : พ.ศ. 2570 : <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ร้อยละของประชาชนที่ได้ผลประโยชน์ <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> - กองช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านรามราช หมู่ที่ 17 (จุดที่ 1 หน้าบ้านนายอุทัย นิงงษา จุดที่ 2 หน้าบ้าน ด.ต. ธีรยุทธ นนทะวงษ์) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง <u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u> อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนมเพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำตามแผนผังที่ อบต.รามราช กำหนด <u>งบประมาณ</u> พ.ศ. 2566 : พ.ศ. 2567 : พ.ศ. 2568 : พ.ศ. 2569 : 100,000 บาท พ.ศ. 2570 : <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ร้อยละของประชาชนที่ได้ผลประโยชน์ <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> - กองช่าง	- แก้ไขงบประมาณของโครงการพัฒนาท้องถิ่นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
อ้างอิงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2566) หน้าที่ 49 ลำดับที่ 8			

บัญชีเปรียบเทียบกรณีแก้ไขโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2568)
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ที่	รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นเดิม	รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไข	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการแก้ไข
31	โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า บ้านรามราช หมู่ที่ 14 <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง <u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u> อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนมเพื่อติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 kva หรือ ขนาด 50 kva ตามที่ อบต.รามราช กำหนด <u>งบประมาณ</u> พ.ศ. 2566 : พ.ศ. 2567 : พ.ศ. 2568 : 350,000 บาท พ.ศ. 2569 : พ.ศ. 2570 : <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ร้อยละของประชาชนที่ได้ผลประโยชน์ <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> - กองช่าง	โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า บ้านรามราช หมู่ที่ 14 <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง <u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u> อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนมเพื่อติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 kva หรือ ขนาด 50 kva ตามที่ อบต.รามราช กำหนด <u>งบประมาณ</u> พ.ศ. 2566 : พ.ศ. 2567 : พ.ศ. 2568 : พ.ศ. 2569 : 350,000 บาท พ.ศ. 2570 : <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ร้อยละของประชาชนที่ได้ผลประโยชน์ <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> - กองช่าง	- แก้ไขงบประมาณของโครงการพัฒนาท้องถิ่นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
อ้างอิงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2567) หน้าที่ 49 ลำดับที่ 9			

บัญชีเปรียบเทียบกรณีแก้ไขโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2568)
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ที่	รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นเดิม	รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไข	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการแก้ไข
32	โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า บ้านหนองบาก หมู่ที่ 15 <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง <u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u> อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนมเพื่อติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 kva หรือ ขนาด 50 kva ตามที่ อบต.รามราช กำหนด <u>งบประมาณ</u> พ.ศ. 2566 : พ.ศ. 2567 : พ.ศ. 2568 : 350,000 บาท พ.ศ. 2569 : พ.ศ. 2570 : <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ร้อยละของประชาชนที่ได้ผลประโยชน์ <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> - กองช่าง	โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า บ้านหนองบาก หมู่ที่ 15 <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง <u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u> อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนมเพื่อติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 kva หรือ ขนาด 50 kva ตามที่ อบต.รามราช กำหนด <u>งบประมาณ</u> พ.ศ. 2566 : พ.ศ. 2567 : พ.ศ. 2568 : พ.ศ. 2569 : 350,000 บาท พ.ศ. 2570 : <u>ตัวชี้วัด (KPI)</u> ร้อยละของประชาชนที่ได้ผลประโยชน์ <u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> - กองช่าง	- แก้ไขปีงบประมาณของโครงการพัฒนาท้องถิ่นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
อ้างอิงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2567) หน้าที่ 49 ลำดับที่ 11			

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

- รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แกะไข (ครั้งที่ 1/2568)
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น้อยอยู่ ปลดปล่อย เดิมได้ดียังยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพทางการท่องเที่ยวและบริการ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองน่าอยู่
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลรามราชที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนน่าอยู่
- 1.1 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
- (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรามราช หมู่ที่ 1 (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อถนนคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุดหอบป่า หมู่ที่ 1)	-เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ผิวจราจรกว้าง 3.80 เมตร ระยะทางยาว 300.00 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,140.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.รามราช กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย				526,000		ร้อยละของประชาชนที่ ได้ผล ประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรามราช หมู่ที่ 1 (จุดเริ่มต้นที่นายปรโมทย์ รุจระ ปรโมทย์ จุดสิ้นสุดที่นายทองทิพย์ ภูชุม)	-เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ระยะทางยาว 43.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 107.50 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.รามราช กำหนด				62,000		ร้อยละของประชาชนที่ ได้ผล ประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างเสริมศักยภาพในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เดิบดีได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพทางการท่องเที่ยวและบริการ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองน่าอยู่
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลราชที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนน่าอยู่
- 1.1 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงสร้างคมนาคมขนส่ง สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
- (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรามราช หมู่ที่ 1 (จุดเริ่มต้นที่นายบุญมา นิงษา จุดสิ้นสุดที่นายอภิรักษ์ แก้วนิวงศ์)	-เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 29.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 116.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.รามราช กำหนด				69,000		ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจได้ผลประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรามราช หมู่ที่ 2 (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับถนนทางหลวงชนบท นพ. 3008 จุดสิ้นสุดที่นางวิมล นิงษา)	-เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ผิวจราจรกว้าง 2.80 เมตร ระยะทางยาว 350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 980.00 ตารางเมตร ลงลูกรังให้เล้าทางตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต.รามราช กำหนด				569,000		ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจได้ผลประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรามราช หมู่ที่ 2 (จุดเริ่มต้นบ้านนายบอย นิงษา จุดสิ้นสุดที่นายสุระ ไตรมีแสง)	-เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 200 เมตร ลงลูกรังให้เล้าทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด				500,000		ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เดิได้ดียิ่งขึ้น
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพทางการท่องเที่ยวและบริการ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองน่าอยู่
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลราษที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนน่าอยู่
- 1.1 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงสร้างคมนาคมขนส่ง สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
- (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะพัง หมู่ที่ 7 (จุดเริ่มต้นบ้านนายสมศักดิ์ ชนะ พจน์ จุดสิ้นสุดบริเวณที่น่านาย สงวน เอกสะพัง)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 200 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด				499,300		ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงไข่ หมู่ที่ 13 (จุดเริ่มต้นสามแยกข้างบ้านนางวินัย ราษฎร์ จุดสิ้นสุดบ้านนางอึ้งยง ชนะพจน์)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 100 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด				263,500		ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเนินบ่อทอง หมู่ที่ 16 (จุดเริ่มต้นทางหลวงชนบท 2019 ข้างประปา จุดสิ้นสุดที่นายบัน เอก สะพัง)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบที่อบต. รามราช กำหนด				500,000		ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างเสริมศักยภาพในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เดิบดีได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพทางการท่องเที่ยวและบริการ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองน่าอยู่
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลราชที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนน่าอยู่
- 1.1 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงการพัฒนาคมนาคมขนส่ง สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
- (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรามราช หมู่ที่ 17 (จุดเริ่มต้นเชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม จุดสิ้นสุดทางเข้าบ้านนายชานนท์ นิวงษา)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 188 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 752 ตร.ม. ลงลูกรังให้ล้นทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด				500,500		ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรามราช หมู่ที่ 17 (จุดเริ่มต้นที่นายดอนสวรรค์ วงศ์ปัสสะ สิ้นสุดที่นางบัววิ วงศ์ปัสสะ)	-เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 210.00 ตารางเมตร ลงลูกรังให้ล้นทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบที่ อบต.รามราช กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย				124,000		ร้อยละของประชาชนที่ได้ผลประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรามราช หมู่ที่ 17 (จุดเริ่มต้นเชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม จุดสิ้นสุดถนนนายเย็น เดชทะสอน)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 188 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 752 ตร.ม. ลงลูกรังให้ล้นทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด				500,500		ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เดิบดีได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพทางการท่องเที่ยวและบริการ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลราษีไศล 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนน่าอยู่

1.1 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงสร้างคมนาคมขนส่ง สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
12	โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพแดงใหญ่ หมู่ที่ 9 (จุดเริ่มต้นข้างบ้านนายคำบ้าน ชมะพจน์ จุดสิ้นสุดบ้านนายสมพร สุขทองสา)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 39.00 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 156.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต. ราษฎร กำหนด				81,000		ร้อยละของประชาชนที่ ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
13	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโพแดง หมู่ที่ 4 (สายที่ 1 จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุดที่นางสมพร เดชทะสอน สายที่ 2 จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุดที่นายพร เสนาสี)	-เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	สายที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 154.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 616.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต. ราษฎร กำหนด สายที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 292.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต. ราษฎร กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย				320,100		ร้อยละของประชาชนที่ได้ผล ประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสำเร็จในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เดิบดีได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวและบริการ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลราษายี่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนน่าอยู่

1.1 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงสร้างคมนาคมขนส่ง สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
14	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต บ้านโนนก่อ หมู่ที่ 6 (จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อทางหลวงชนบท พ.3014 จุดสิ้นสุดแยกกลาง หมู่บ้าน)	-เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคม	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิว จราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 640.00 ตาราง เมตร ตามแบบที่ อบต.ราษายี่ กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย				226,500		ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ผล ประโยชน์	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง
15	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านโนนแดงน้อย หมู่ที่ 8 (ถนนเส้นข้างบ้านนายวิสัย ดุสิตา จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อถนนทางหลวง ชนบทสาย พ. 2019 จุดสิ้นสุด บ้านนายบุญ ธรรมมงคล)	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคม	ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอน กรีตขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา เฉลี่ย 0.04 เมตร ยาว 320 เมตร ตาม แบบ อบต.ราษายี่ กำหนด				505,000		ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม	กองช่าง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เดิบดีได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวและบริการ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลราชที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนน่าอยู่

1.1 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงการพัฒนาคมนาคมขนส่ง สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
16	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโป่งแดงใหญ่ หมู่ที่ 9 (จุดเริ่มต้นสามแยกถนนโรเรียน บ้านโป่งแดง จุดสิ้นสุดบริเวณที่ดินนายชำนาญ ธีรวัชร)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ยาว 318 เมตร ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด				499,300		ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
17	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านบะหว้า หมู่ที่ 10 (จุดเริ่มต้นที่นายคำแหง ศรีสาร จุดสิ้นสุดศาลา SML หมู่บ้าน)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.รามราช กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย				422,100		ร้อยละของประชาชนที่ได้ผลประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความรู้ความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น้อยอยู่ ปลดล็อก เดิมาได้ดียิ่งขึ้น
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพทางการท่องเที่ยวและบริการ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลราษีไศล 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนน่าอยู่

1.1 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงสร้างคมนาคมขนส่ง สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
18	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต บ้านหินแฮ่ หมู่ที่ 12 (จุด เริ่มต้นบ้านนาวิสัย ชะพะจัน จุด สิ้นสุดบริเวณที่ดินนายถาวร ชนะพาน)	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคม	ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ยาว 258 เมตร ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด				500,000		ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ คมนาคม	กองช่าง
19	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต บ้านหนองบาก หมู่ที่ 15 (จุดเริ่มต้นหน้าโรงเรียนบ้าน โพนแดง จุดสิ้นสุดสระน้ำ สาธารณะบ้านหนองบาก)	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคม	ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ยาว 258 เมตร ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด				500,000		ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ประโยชน์	ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ คมนาคม	กองช่าง
20	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่ การเกษตร บ้านรามราช หมู่ที่ 1 (จุดเริ่มต้นหน้าวิรุฒ นิวงษา จุดสิ้นสุดที่นายสด นิวงษา)	-เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคม	ผิวจราจรลูกรังปรับแก้แถมกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หรือพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.รามราช กำหนด				53,000		ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ผล ประโยชน์	ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ คมนาคม	กองช่าง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความรู้ความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เดิบดีได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพทางการท่องเที่ยวและบริการ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองน่าอยู่
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลราชที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนน่าอยู่
- 1.1 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงสร้างคมนาคมขนส่ง สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
- (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
21	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บล็อกคอนเวิร์ส) บ้านบึง หมู่ที่ 11 (ห้วยคำป่าอินทร์ ที่นายประมาณ ชนะพจน์)	-เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่ง ทำให้การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บล็อกคอนเวิร์ส) ขนาด 4 ช่อง x 2.40 เมตร x 2.40 เมตร ความยาว 4 เมตร ลึก 2.1 เมตร ทำมุม 15 องศา กับแนวตั้งมากแนวทาง พร้อมผนังกันน้ำ บล็อกคอนเวิร์ส สูง 1.50 เมตร ตามแบบที่ อบต.รามราช กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย				460,000		ร้อยละของประชาชนที่ได้ผลประโยชน์	1.ลดปัญหาน้ำท่วมขัง 2.ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
22	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพง หมู่ที่ 3 (ห้วยชันบริเวณนายวิเศษ มาณะเสน)	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่ง ทำให้การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (BOXCULVERT) ความกว้าง 4 เมตร ความยาว 9-60 เมตร ลึก 2.10 เมตร พร้อมผนังกันน้ำหน้าBOXCULVERT สูง 1.50 เมตร BOXCULVERT ขนาด 4 ช่อง x 2.40 เมตร x 2.10 เมตร ความยาว 4 เมตร ทำมุม 15 องศา กับแนวตั้งฉากแนวทาง ตามแบบ อบต.รามราช กำหนด				463,000		ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างเสริมศักยภาพในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เดิบดีได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพทางการท่องเที่ยวและบริการ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองน่าอยู่
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลราษายที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนน่าอยู่
- 1.1 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงการพัฒนาระบบ สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
- (2) แผนงานเคหะชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5 (จุดเริ่มต้นที่ นายคำ สิ้นสุดที่นางนาค)	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้อย่าง ทั่วถึง	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด นครพนมเพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำตาม แผนที่ อบต.รามราช กำหนด				50,000		ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ผล ประโยชน์	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้อย่าง ทั่วถึง	- กองช่าง - กฟภ
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโพนก่อ หมู่ที่ 6 (จุดเริ่มต้นต่อ จุดเดิม สิ้นสุดสะพานสารณะ บ้านโพนก่อ)	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้อย่าง ทั่วถึง	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด นครพนมเพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำตาม แผนที่ อบต.รามราช กำหนด				50,000		ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ผล ประโยชน์	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้อย่าง ทั่วถึง	- กองช่าง - กฟภ
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านสะพัง หมู่ที่ 7 (เส้นสวน ยางพารานายวิระ พังเมือง)	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้อย่าง ทั่วถึง	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด นครพนมเพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำตาม แผนที่ อบต. รามราม กำหนด				100,000		ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ประโยชน์	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้อย่าง ทั่วถึง	- กองช่าง - กฟภ.
4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโพนแดงใหญ่ หมู่ที่ 9 (เส้นบ้าน นายณัฐช เส-บ้านนาวิ ชนะพจน์)	เพื่อให้ประชาชน มีไฟฟ้าใช้อย่าง ทั่วถึง	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด นครพนมเพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำตาม แผนที่ อบต. รามราม กำหนด				100,000		ร้อยละของ ประชาชนที่ได้ ประโยชน์	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้อย่าง ทั่วถึง	- กองช่าง - กฟภ.

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างเสริมความสามัคคีในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น้อยอยู่ ปลดปล่อย เดิได้ดียังยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพทางการท่องเที่ยวและบริการ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองน่าอยู่
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลราษที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนน่าอยู่
- 1.1 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงสร้างคมนาคมขนส่ง สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
- (2) แผนงานเคหะชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านบะหว้า หมู่ที่ 10 (รอบดอนปู่ตา)	-เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนมเพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำตามแผนผังที่ อบต.รามราช กำหนด				50,000		ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	- กองช่าง - กฟภ.
6	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหินแฮ่ หมู่ที่ 12 (เส้นหน้า อบต.รามราช-บ้านนายทองแดง ชะพจน์)	-เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนมเพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำตามแผนผังที่ อบต. รามราม กำหนด				100,000		ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	- กองช่าง - กฟภ.
7	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านเนินบ่อทอง หมู่ที่ 16 (จุดเริ่มต้นหน้าบ้านนายดำเนินมานะเสน จุดสิ้นสุดที่นายไพเราะ แก้วนิวงศ์)	-เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนมเพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำตามแผนผังที่ อบต.รามราช กำหนด				50,000		ร้อยละของประชาชนที่ได้ผลประโยชน์	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	- กองช่าง - กฟภ.

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างเสริมศักยภาพในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เดิได้ดียิ่งขึ้น
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวและบริการ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองน่าอยู่
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลราชที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนน่าอยู่
- 1.1 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงสร้างคมนาคมขนส่ง สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
- (2) แผนงานเคหะชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
8	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านรามราช หมู่ที่ 17 (จุดที่ 1 หน้า บ้านนายอุทัย นิงษา จุดที่ 2 หน้า บ้านด.ต. ธีรยุทธ นนทวงษ์)	เพื่อให้ประชาชน มีไฟฟ้าใช้อย่าง ทั่วถึง	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด นครพนมเพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำตาม แผนที่ อบต. รามราช กำหนด				100,000		ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ประโยชน์	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้อย่าง ทั่วถึง	- กองช่าง - กฟภ.
9	โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า บ้านรามราช หมู่ที่ 14	-เพื่อให้ประชาชน มีไฟฟ้าใช้อย่าง ทั่วถึง	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด นครพนมเพื่อติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 kva หรือ ขนาด 50 kva ตามที่ อบต. รามราช กำหนด				350,000		ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ผล ประโยชน์	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้อย่าง ทั่วถึง	-กองช่าง -กฟภ
10	โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า บ้านหนองบก หมู่ที่ 15	-เพื่อให้ประชาชน มีไฟฟ้าใช้อย่าง ทั่วถึง	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด นครพนมเพื่อติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 kva หรือ ขนาด 50 kva ตามที่ อบต. รามราช กำหนด				350,000		ร้อยละของ ประชาชนที่ ได้ผล ประโยชน์	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้อย่าง ทั่วถึง	-กองช่าง -กฟภ